



Анализатор азота UDK 129

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: 129

<https://assa-group.ru/udk-129>

Аппарат для перегонки с паром, дистилляционный аппарат, анализатор азота по Кьельдалю.

Паровой дистиллятор UDK 129 фирмы VELP используется для определения аммиачного азота (определение азота по Кьельдалю), нитратного азота, фенола, энергозависимых жирных кислот, цианидов, диоксида серы, содержания этилового спирта, и т.д. в продуктах из зерна крупах, пищевых продуктах, воде, почве, илах, отложениях и химикалиях. Запатентованный паровой дистиллятор, использует деионизированную воду.

Автоматический механизм снижает расход охлаждающей воды, отключая ее подачу во время пауз. Паровой дистиллятор оборудован новой системой безопасности, которая не дает включиться прибору с открытой крышкой или при неправильно установленной пробирке. . Инновационная система позволяет использовать пробирки различных размеров включая пробирки Кьельдаль до 500 мл.

Характеристики

Модель	UDK 129
Воспроизводимость	$\pm 1 \%$
Материал	Пластик
Установка времени дистилляции	Визуально на дисплее
Предел обнаружения	≥ 0.1 мг азота
Электропитание	230 В или 115 В / 50-60 Гц
Мощность	2100 Вт для 230 В / 1700 Вт для 115 В
Вес	25 кг
Размеры	385x780x416 мм
Время дистилляции	5 мин на 100 мл
Добавление гидроксида натрия	Автоматически
Объем гидроксида натрия	от 0 до 100 мл
Расход охлаждающей воды	0,5 л/мин при 15°C - 1 л/мин при 30°C
Эффективность извлечения	$\geq 99.5 \%$

<https://assa-group.ru/udk-129>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.