



ProfiLine Oxi 3205

Производитель: **WTW**

Модель: Oxi 3205

<https://assa-group.ru/profiline-oxi-3205>

Прибор Oxi 3205 позволяют легко заменять датчик на наиболее подходящий для данного образца.

Прибор Oxi 3205 — превосходный и простой в работе оксиметр с графическим дисплеем с подсветкой, идеально подходит, например, для рыбоводств.

- Графический дисплей с подсветкой для работы в темноте
- Контроль значения подтверждает точность измерений
- Простое и понятное меню обеспечивает легкость работы

Характеристики

Модель	Oxi 3205
Растворенный кислород	0,00 ... 20,00 мг/л $\pm$ 0,5 % значения
	0 ... 90 мг/л $\pm$ 0,5 % значения
Насыщение	0,0 ... 200,0 % $\pm$ 0,5 % значения

	0 ... 600 % $\pm$ 0,5 значения
Парциальное давление	0 ... 200,0 гПа, 0 ... 1250 гПа $\pm$ 0,5 %
Температура	- 5,0 ... 105,0 °C $\pm$ 0,1 °C
Контроль дрейфа	автоматически
Калибровка	CellOx/DurOx с калибровочным сосудом OxiCal
Память калибровки	Вызов текущих значений
Встроенный барометр для компенсации атмосферного давления	да
Дисплей	графический ЖК с подсветкой
Память	Нет
Сохранение	Нет
Интерфейс	-
Питание	4 x 1,5 В АА или 4 x 1,2 V NiMH
Автономная работа	до 1000 часов (150 с подсветкой)

<https://assa-group.ru/profiline-oxi-3205>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.