



Кислородомер inoLab Oxi 7310

Производитель: **WTW**

Модель: Oxi 7310

<https://assa-group.ru/inolab-oxi-7310>

Простые в использовании кислородомеры (оксиметры) WTW с термокомпенсацией, контролем дрейфа и памятью.

Возможности:

- Высокая точность измерений
- Соответствие GLP
- Простота и удобство в работе.
- Возможность монтажа на стене.
- Автономный источник питания.
- Поддержка различных единиц измерения.
- Легко считываемый дисплей.
- Соответствие требованиям USP 24 и ISO.
-

Характеристики

Модель	Oxi 7310
Диапазон	0,01 ...20,00 мг/л с датчиком Cellox325

	0,1 ...60,0 мг/л с датчиком DurOx325
Погрешность (± 1 деление)	Температура: 0...+50,0 °C $\pm 0,5\%$
Контроль датчика	Температура: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ Оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплее
Компенсация температуры	Автоматическая
:Компенсация давления	Автоматическая
:Контроль дрейфа	Автоматический или ручной
Калибровка	Автоматическая по 1, точке
Память калибровки	Память на 10 последних калибровок
Таймер калибровки	Да, настраиваемый
Дисплей	Графический с подсветкой
Память	500 вручную / 5000 автоматически
Интерфейс	Mini-USB
Термопринтер	Опция

<https://assa-group.ru/inolab-oxi-7310>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.