



Лабораторный цифровой многопараметровый прибор InoLab Multi 9310 IDS

Производитель: WTW

Модель: Multi 9310 IDS

<https://assa-group.ru/inolab-multi-9310-ids>

Лабораторный **цифровой многопараметровый** прибор InoLab Multi 9310.

Новое поколение универсальных измерительных приборов предлагает широчайшую функциональность и гибкость применений. Интеллектуальные цифровые датчики pH, проводимости и растворенного кислорода. Измерения производятся непосредственно в датчике. Значение передается в прибор в цифровом виде и защищено от помех.

Дополнительная опция — встроенный принтер

Характеристики

pH
мВ

-2,000 – 20,000
± 1250,0; ±2000

рН/мВ , температура	-5,0 – 105,0 °С
Проводимость	10 мкСм/см – 2000 мСм/см
Дополнительно	0,0 – 19,99 мкСм/см с K=0,1 см-1
Удельное сопротивление	0,00 – 30 мΩ•см
Соленость	0,0 – 70,0 по таблицам IOT
Солесодержание (TDS)	0 – 1999 мг/л 0 – 19,99 г/л
Проводимость (температура)	-5,0 – 105,0°С
O2 (оптический)	0,00 – 20,00 мг/л
O2 (оптический) насыщение	0 – 200,0%
O2 (оптический) парц. давление	0 – 400,0 гПа
O2 (оптический), температура	0,0 – 50,0°С
Питание	4x1,5 В АА батарейки или от адаптера

Предусмотрена защита настроек паролем, соответствует (GLP)
Память 500 результатов; данные сохраняются вручную или автоматически.

<https://assa-group.ru/inolab-multi-9310-ids>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

вопросах.