



Биноккулярный микроскоп МХ 20

Производитель: [Microoptix](#)

Модель: 20

<https://assa-group.ru/mx-20>

- Эргономичный металлический корпус
- Компенсационная биноккулярная головка
- Револьвер на 4 объектива
- 4 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масло)
- Раздельные винты грубой и точной фокусировки
- Встроенное галогеновое освещение 6 В, 20 Вт с регулировкой
- Механический двухкоординатный предметный столик
- Коллектор

Характеристики

Увеличение

Визуальная насадка

до 1000x

компенсационная
биноккулярная

поворотная на 360° с

Окуляры

Штатив

Револьвер объективов

Набор объективов

Предметный столик

Конденсор Аббе

Фокусировка

наклоном 30°,
межзрачковое
расстояние 55–75 мм
широкопольные WF
10х/18 мм
металлический,
окрашенный
огнеупорной эмалью,
основание с
резиновыми ножками
4 позиции для
объективов
ахромат: 4х/0,10,
10х/0,25, 40х/0,65
(подпружиненный),
100х/1,25
(подпружиненный,
масляная иммерсия)
механический
двухкоординатный
градуированный,
рукоятка справа,
120х120 мм
регулируемый по
высоте с ирисовой
диафрагмой, nA 1,25,
с держателем
фильтров, с синим и
зеленым фильтрами
— коаксиальные
винты грубой и
точной фокусировки
— встроенный
механизм блокировки
фокусировки для
защиты препарата

Источник света

галогеновая лампа,
20 Вт, постоянный ток
6 В, регулируемый

Источник питания

встроенный в штатив
блок питания, 220 В,
50 Гц

Требуемые

250 В, 2 А

предохранители

Рабочая температура,

18–35 °С, менее 85 %

влажность

Вес

3,8 кг

<https://assa-group.ru/mx-20>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.