



Автоматические дистилляторы BUCHI KjelFlex K-360

Производитель: **Buchi**

Модель: KjelFlex K-360

<https://assa-group.ru/avtomaticheskie-distillyatory-buchi-kjelflex-k-360>

Дистиллятор Buchi позволяет использовать его для широкого спектра задач на пищевом, косметическом, химическом производстве, при контроле качества продукции, а также в лабораториях защиты окружающей среды.

Купить дистиллятор обязательно стоит, если ваша лаборатория работает по утверждённым стандартам AOAC, ISO, EPA, DIN.

Дистиллятор позволяет настраивать разные методы анализа и автоматически опорожняет после выполнения анализа приёмный сосуд и дистилляционную колбу. Память прибора способна запомнить до 500 результатов. При случае необходимости доступ в меню можно защитить паролем.

Представляя собой модульную конструкцию, дистиллятор позволяет легко совмещать его с различными титраторами. Вы легко сможете докомпоновать его необходимыми модулями, чтобы расширить ряд выполняемых задач.

Современное программное обеспечение позволяет с лёгкостью обрабатывать, архивировать и сохранять полученные данные.

Вы можете быть уверены, что купив Kjelflex k 360, цена будет минимально возможной, так как Фармконтракт напрямую работает с производителем. Прежде чем купить дистиллятор, позвоните специалистам Фармконтракт, которые с удовольствием проконсультируют вас и помогут сделать правильный выбор.

Особенности / Автоматические дистилляторы KjelFlex K-360

- Автоматическое опорожнение колбы и п сосуда после выполнения дистилляции.
- Парогенератор высокой мощности
- Сохранение в памяти прибора 50 методов и 500 результатов.
- Защита паролем.
- Жидкокристаллический дисплей.
- Фронтальный доступ к сервисной двери.
- Датчики безопасности.
- По выбору: стеклянный/пластиковый каплеотбойник.
- Клапан подачи охлаждающей воды.

Дополнительные опции / Автоматические дистилляторы KjelFlex K-360

- Дозирование сильных кислот
- Прямая дистилляция с дозированием сильных кислот

Напряжение в сети	230 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	2200 Вт
Вес	22 кг
Габариты (ШхВхГ)	405х660х400 мм
Степень извлечения	$\geq 99.5 \%$
Воспроизводимость (относительное стандартное отклонение)	$\leq \pm 1 \%$
Регулировка пара	30 – 100 %
Производительность парогенератора	160 мл/мин
Предел обнаружения	≥ 0.1 мг азота
Автоматическое дозирование	Гидроксид натрия, Борная кислота, Вода (по заказу: сильные кислоты)
Память	50 методов и 500 результатов
Интерфейс для подключения	USB 2.0, PC
https://assa-group.ru/avtomaticheskie-distillyatory-buchi-kjelflex-k-360	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.