



Прободелитель с вращающейся трубой PT 200

Производитель: Retsch GmbH

Модель: PT 200

<https://assa-group.ru/probodelitel-s-vrashchayushchey-sya-truboy-pt-200>

Прободелитель с вращающейся трубой RETSCH PT 200 – необходимое условие для представительного деления без пыли и сокращения объема большого количества сыпучих материалов.

Примеры применения

зерно, кофе, металлические порошки, минералы, мука, наполнители, орехи, песок, почва, семена, стиральный порошок, стройматериалы, удобрения, химикаты, цементный клинкер и др.

Преимущества оборудования

- Точное деление больших количеств материала
- Модульная конструкция
- Возможность задания соотношения деления
- Отбор 1-3 проб
- Система быстрого крепления приемных бутылей и нижнего конуса для простой и удобной работы
- Возможность непрерывного отбора проб и по партиям
- Контроль и поддержание постоянной скорости вращения делительной трубы для максимальной точности деления

- Автоматическая подача материала при помощи синхронизированного вибрационного питателя DR 100
- Процесс деления полностью соответствует требованиям DIN 51701

Характеристики

Использование	отбор, деление и сокращение объема проб
Область применения	сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика
Исходный материал	сыпучие материалы
Размер частиц материала	≤ 10 мм
Скорость вращения	50 об/мин
Число фракций	1 / 2 / 3 (в зависимости от нижнего конуса)
Задание времени	электронное управление, 1, 3, 5, 10 - 60 мин / непрерывная работа
Ширина щели, плавно регулируемая	0 - 159 мм (один выпуск) 0 - 110 мм (два выпуска) 0 - 53 мм (три выпуска)
Макс. отношение деления	1 x 1:5 (один выпуск) 2 x 1:7,2 (два выпуска) 3 x 1:15 (три выпуска)
Мин. отношение деления	1 x 1:26 (один выпуск) 2 x 1:26 (два выпуска) 3 x 1:26 (три выпуска)
Объем сборника отходов	30 л

Объем контейнера	250 мл / 500 мл
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	520 x 1050 x 551 мм / 572 x 1307 x 551 мм вкл. DR 100
Вес нетто	~ 46 кг (вкл. DR 100)
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/probodelitel-s-vrashchayushcheysya-truboy-pt-200	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.