



## **Вибропитатель DR 100 RETSCH**

Производитель: Retsch GmbH

Модель: DR 100

<https://assa-group.ru/vibroпитатель-dr-100>

Вибропитатель RETSCH используется для равномерной, непрерывной подачи сыпучих материалов и тонких порошков. DR100 RETSCH подает материал в мельницы и прободелители, на весы и анализаторы размеров частиц; он подходит для заполнения, дозирования или подачи материала.

### **Примеры применения**

цементный клинкер, химические вещества, кофе, строительные материалы, удобрения, наполнители, мука, зерно, металлические порошки, минералы, орехи, пластики, песок, семена, почвы, стиральные порошки, ...

### **Преимущества оборудования**

- strong drive for even material feed
- material bed level and volume flow are adjustable
- digital speed setting
- optional control via interface
- Цифровая установка времени
- compact control and feed unit

- easy cleaning of the push-fit chute
- wide range of accessories including various chutes

## Характеристики

Использование	подача, конвейер
Область применения	сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика
Исходный материал	сыпучие материалы
Размер частиц материала	
Мощность воздушного потока	
Задание времени	цифровое, 1 - 99 мин / непрерывно
Speed setting	digital, 1 - 99 / 0 - 5 l/min, stufenlos einstellbar
Ширина лотка	15 mm / 40 mm / 75 mm / 75/40 mm
Длина лотка	210мм
Объем воронки	2.8 l (15 mm chute) 2.8 l (40 mm chute) 3.5 l (75 mm chute) 3.5 l (75/40 mm chute)
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	260 x 420 x 280 mm
Вес нетто	~ 10 кг
Стандарты	CE
<a href="https://assa-group.ru/vibropitatel-dr-100">https://assa-group.ru/vibropitatel-dr-100</a>	

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.