



Вертикальные программируемые автоклавы MLS-3750 и MLS-3780

Производитель: Sanyo
(Panasonic)

Модель: 3750, 3780

<https://assa-group.ru/mls-3750-i-mls-3780>

Автоклавы MLS-3750 и MLS-3780 – это автоматические программируемые вертикальные автоклавы, оснащенные системой микропроцессорного контроля.

- Регулируемый температурный диапазон составляет от 105 °С до 135 °С.
- Камера автоклава имеет диаметр 370 мм и рассчитана на 2 (модель MLS-3750) и 3 (модель MLS-3780) корзины для стерилизации при этом в одной корзине размещаются 4 колбы объемом 1000 мл. В одной корзине также могут быть расположены два 50 местных штатива для пробирок
- Верхняя крышка на петлях откидывается вверх, упрощая доступ к камере и стерилизационным корзинам
- Контрольная панель расположена сверху.
- Резервуар для воды легко заполнять, сливной шланг оснащен защелкой

Для стерилизации, а также приготовления и поддержания культуральных сред предусмотрены 4 основных программы (каждая программа имеет 3 разновидности):

- программа стерилизации жидкостей
- программа плавления/поддержания в нагретом состоянии
- программа стерилизации/поддержания в нагретом состоянии, программа стерилизации стекла и др. лабораторного оборудования
- Система безопасности включает в себя двойную блокировку и дополнительный запирающий рычаг
- Запатентованная система работы выпускного клапана автоматически срабатывает по окончании цикла стерилизации при установленной температуре (от +0 °С до 25 °С выше точки кипения)
- Корпус автоклава имеет теплоизоляцию; все углы закруглены

Таблица. Технические характеристики

| Модель | MLS-3750 / MLS-3780 | MLS-2420 / MLS-2420 U | MLS-3020 / MLS-3020 U | SA-230 FA | SA-260 FA |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Полезный объем, л | 50/75 | 20 | 48 | 16 | 24 |
| Размер камеры, D×Г, мм | 370×415/640 | 240×450 | 300×670 | 230×410 | 260×450 |

| Модель | MLS-3750 / MLS-3780 | MLS-2420 / MLS-2420 U | MLS-3020 / MLS-3020 U | SA-230 FA | SA-260 FA |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Внешний размер, мм | 478×632× 748/965 | 380×490× 840 | 440×550× 1050 | 594×522× 410 | 655×533× 442 |
| Температура стерилизации | От +105 °С до +135 °С | От +105 °С до +121 °С / 126 °С | | От +121 °С до +135 °С | |

<https://assa-group.ru/mls-3750-i-mls-3780>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.