



Дистилляторы GFL 2202, 2204, 2208

Производитель: GFL

Модель: 2202, 2204, 2208

[https://assa-
group.ru/gfl-2202-2204-2208](https://assa-group.ru/gfl-2202-2204-2208)

GFL 2202, 2204, 2208. Дистилляторы стеклянные

- Дистилляторы полностью автоматизированы
- Модели из стекла дают дистиллят более высокого качества
- Электронный детектор примесей в случае загрязнения отключает дистиллятор, после чего происходит промывка и очистка испарителя путем автоматической смены воды
- Небьющаяся съемная передняя панель не запотеваает
- Дегазирование двуокиси углерода с помощью газоуловительных трубок, расположенных на конденсаторе
- Конденсаторы стерилизуются паром
- Все части дистилляторов, контактирующие с водой выполнены из боросиликатного стекла
- Нагревательный элемент с кварцевым покрытием

- Защитный кожух выполнен из гальванизированной стали с особо прочным эпоксидным покрытием
- Автоматическое отключение воды в случае отключения питания
- Автоматическое отключение питания в случае отключения воды
- Автоматический контроль степени загрязнения испарителя

Таблица. Технические характеристики

Модель	GFL200 2	GFL200 4	GFL200 8	GFL201 2	GFL220 2	GFL220 4	GFL220 8
Исполнение	Из нержавеющей стали				Стеклянные		
Объем емкости, л	4	8	16	24	-	-	-
Производительность, л/ч	2	4	8	12	2	4	8
Электропроводность, мкСм/см	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
Расход холодной воды, л/ч	30	48	72	198	48	96	144

Модель	GFL200 2	GFL200 4	GFL200 8	GFL201 2	GFL220 2	GFL220 4	GFL220 8
Мощность, Вт	1500	3000	6000	9000	1500	3000	6000
Габариты, мм	540x290x420	620x330x460	780x410x540	780x410x670	650x200x390	650x200x390	650x365x390
Вес, кг	14	18	32	37	16	17	24

<https://assa-group.ru/gfl-2202-2204-2208>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.