



Мембранные вакуумные мини-насосы и компрессоры LABOPORT N86, N811

Производитель: **KNF**

Модель: N86, N811

[https://assa-
group.ru/n86-n811-laboport](https://assa-group.ru/n86-n811-laboport)

N86, N811. Мембранные вакуумные мини-насосы и компрессоры LABOPORT

Технические особенности:

- подача, вакуумирование и сжатие
- для малоагрессивных или же малокорродирующих газов и паров
- экологичность
- высокая газонепроницаемость
- с термовыключателем и сетевым предохранителем
- сеть: 230 В/50 Гц (двигатели на другое напряжение и частоту – по запросу)

Области применения:

- Вакуумная фильтрация

- Замена для водоструйных насосов

Таблица. Технические характеристики

Производительность, л/мин	Пределный вакуум, мбар абс.	Давление, бар	Версия	Стойкость	Шланг	Вес, кг	Номер заказа
6	100	2,4	KN	стандартная (PPS/EPDM)	ID4	1,9	N 86 KN.18
11,5	240	2	KN		ID6	2,5	N 811 KN.18
5,5	160	2,5	КТ	значительная химическая стойкость (PPS/PTFE)	ID4	1,9	N 86 КТ.18
11,5	290	2	КТ		ID6	2,5	N 811 КТ.18

PPS = полифениленсульфон, EPDM = этилен-пропилен монодиен, PTFE = политетрафторэтилен, FPM = фторкаучук, FFPM = перфторполимер,

KN = головка насоса из PPS, мембрана из EPDM, клапаны из FPM, КТ = головка насоса из PPS, мембрана с покрытием из PTFE, клапаны из FFPM

<https://assa-group.ru/n86-n811-laboport>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.