



Инкубатор WIG-050

Производитель: DAIHAN Scientific

Модель: WIG-050

<https://assa-group.ru/wig-050>

Инкубатор, +70°C, 50 л

- RS232C интерфейс для мониторинга и управления с ПК
- Функция запоминания (температура, время)
- Режим блокировки (унифицированной рукоятки)
- Сигнализация (сбой и отключение таймера)

Технические характеристики

Модель

Размеры (д×ш×в),
мм:

Емкость, л:

Нагреватель (Вт):

Температура

внутренние, мм:

внешние, мм:

диапазон:

погрешность:

однородность:

Контроллер:

WIG-50

370×350×420

518×560×700

50

200

окружающая +5 ..
70°C

±0.1°C

±1°C

Цифровая система
управления Fuzzy
Logic с

Дисплей:	унифицированной рукояткой Jog-Shuttle (повернуть + нажать)
Таймер:	Цифровой ЖК- дисплей с подсветкой 99 часов 59 минут (задержка и непрерывная работа)
Материал	внутренний: Нержавеющая сталь (#304)
	внешний: сталь, окрашенная порошковой краской
Полки:	2 хромированные, регулируемое положение
Уплотнение двери:	высокотемпературна я вспененная силиконовая резина
Смотровое окно:	закаленное стекло
Вентиляция:	с колпачком из нержавеющей стали, диам. 40 мм, 1 шт.
Датчик:	РТ100
Циркуляция:	естественная
Устройства безопасности:	защита по перегреву и току перегрузки, обнаружение сбоя датчика
Источник питания:	электрическая сеть 220В, 50 / 60 Гц

<https://assa-group.ru/wig-050>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.