



Вошер автоматический 1575

Производитель: **Bio-Rad**

Модель: 1575

<https://assa-group.ru/washer-1575>

Универсальное программируемое устройство для промывки микропланшетов.

Вошер (промыватель) автоматический модель 1575 предлагает полный контроль позиции игл особенно для выполнения рутинных процедур отмытки и максимизации ее эффективности.

Микропланшетный вошер включает широкий выбор циклов промывки, что облегчает создание и хранение протоколов, совместим с 96-луночными микропланшетами с плоскодонной, U- и V-образной формой лунок. Другие функции этого универсального вошера включают:

- Программируемые позиции игл (горизонтальная и вертикальная) с точностью 0,1 мм для промывки дна, перекрёстного всасывания и тщательной промывки с переполнением планшета.
- Контроль скорости дозатора
- Опция встряхивания планшет для минимизации образования пузырьков и прилипания жидкости к стенкам лунок

- Сенсор наполнения бутылки отходов для детекции высоких уровней жидкости в бутылках для слива отходов
- До 75 программируемых циклов промывки для пользовательских протоколов
- Свободно заменяемые 8- и 12-канальные коллекторы (дозировочные головки)
- Моющая головка легко доступна изнутри для чистки и ухода
- Съёмный и автоклавируемый держатель планшет
- Стандартная крышка для защиты от аэрозолей
- Встроенные вакуумные и распределительные насосы для обеспечения тщательной и бесшумной промывки для исключения потребности во внешних насосах.

Технические характеристики:

Остаточный объём в лунках	<2 мкл
Время замачивания	0–9.9 сек в режиме промывки стрипов 0–59 мин в режиме промывки планшет
Имеющиеся в наличии коллекторы	8- и 12-канальные
Вместимость	75 наборов

Совместимые типы планшет	Любые планшеты с плоскодонной, U- и V-образной формой лунок
Рабочая температура	15–30 °С
Габариты (Ш x Г x В)	32.5 x 40.5 x 19.3 см
Вес	9.6 кг

<https://assa-group.ru/washer-1575>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.