



Микроскопы стереоскопические панкратические МСП-1 вариант 22 (23)

Производитель: ЛОМО

Модель: МСП-1 вариант 22 (23)

<https://assa-group.ru/msp-1-variant-22-23>

Микроскопы предназначены для наблюдения прямого объемного изображения объектов при плавном изменении увеличения панкратической системы ("zoom")

Область применения:

- Естественные науки – биология, геология, археология, ветеринария
- Производство – часовое, ювелирное, микроэлектроника
- Криминалистические исследования

Отличительные особенности:

- Оптическая головка обеспечивает хорошее качество изображения и плоское поле зрения, изменение увеличения системы "zoom" от 1х до 4,5х.
- Наклон тубусов бинокулярной насадки 45°, межзрачковое расстояние регулируется в пределах 50 – 75 мм.
- На вертикальный тубус головки установлен адаптер (C-mount) для видеокамеры.

- Все окуляры снабжены диоптрийными механизмами для коррекции на ± 5 диоптрий.
- Микроскопы укомплектованы широкопольными окулярами увеличений 10х и 20х. Окуляры 10х имеют линейное поле зрения 20 мм, окуляры 20х-12мм. Один из окуляров 10х содержит шкалу.

Параметры	МСП-1 вар. 22	МСП-1 вар. 23
Увеличение zoom-объектива, крат	1,0 – 4,5	1,0 – 4,5
Видимое увеличение микроскопа с окуляром 10х (20), крат с дополнительным объективом 2х* с дополнительным объективом 0,5х*	10 – 45 (20 – 90) 20 – 90 (40 – 180)* 5 – 45 (10 – 90)*	10 – 45 (20 – 90) 20 – 90 (40 – 180)* 5 – 45 (10 – 90)*
Рабочее расстояние, мм с дополнительным объективом 2х, мм с дополнительным объективом 0,5х, мм	97 30* 180*	97 30* 180*
Освещение 220 В 50 Гц	Осветитель проходящего и отраженного света на основе светодиодов	Кольцевой светодиодный осветитель
Габаритные размеры, мм	210 x 290x360	700x460x590
Масса, кг	6	25
* Поставляются по дополнительному заказу		

<https://assa-group.ru/msp-1-variant-22-23>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.