



Верхнеприводная мешалка US-2200A

Производитель: **ULAB**

Модель: US-2200A

<https://assa-group.ru/us-2200a>

Назначение :

Предназначены для перемешивания текучих и вязких жидкостей, суспензий и эмульсий.

Достоинства модели:

Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях.

Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы.

Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории.

Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 50000 мПа*с, объемом до 20 литров.

Подвижная система креплений позволяет подобрать оптимальную высоту для проведения пробоподготовки.

Характеристики:

Объем образца (Н 2 О), л	до 20
Скорость, об/мин	0-2200
Точность поддержания скорости при смене вязкости об/мин	-
Точность установки скорости об/мин	± 1
Дисплей	LED
Максимальная Вязкость, мПа	10000
Патрон диаметр зажима, мм	0,5-10
Размеры (ШхВхГ), мм	83 x 220 x 186
Вес (без штатива), кг	2,6
Интерфейс RS232	нет
Мощность, Вт	70
Электропитание	220 В 50/60

Комплект поставки:

- Верхнеприводная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Мешалка пропеллерная: 1 шт.
- Штатив: 1 шт.
- Крепление к штативу: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.

<https://assa-group.ru/us-2200a>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.