



Верхнеприводная мешалка редукторная US-2000D

Производитель: **ULAB**

Модель: US-2000D

<https://assa-group.ru/us-2000d>

Назначение :

Предназначены для перемешивания текучих и вязких жидкостей, суспензий и эмульсий.

Достоинства модели:

Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях.

Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы.

Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории.

Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 50000 мПа*с, объемом до 20 литров.

Подвижная система креплений позволяет подобрать оптимальную высоту для проведения пробоподготовки.

Характеристики:

Объем образца (Н ₂ O), л	до 20
Скорость, об/мин	I: 60-500; II: 200-2000
Точность поддержания скорости при смене вязкости об/мин	-
Точность установки скорости об/мин	ручная-плавная
Дисплей	LED
Максимальная Вязкость, мПа	I: 50000; II: 10000
Патрон диаметр зажима, мм	0,5-10
Размеры (ШхВхГ), мм	90 x 350 x 300
Вес (без штатива), кг	3,0
Интерфейс RS232	нет
Мощность, Вт	120
Электропитание	220 В 50/60

Комплект поставки:

- Верхнеприводная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Мешалка пропеллерная: 1 шт.
- Штатив: 1 шт.
- Крепление к штативу: 1 шт.
- Держатель четырехпалый: 1 шт.
- Крепление для держателя: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.

<https://assa-group.ru/us-2000d>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.