



Центрифуга медицинская CM-6MT

Производитель: **ELMI Ltd**

Модель: CM-6MT

<https://assa-group.ru/elmi-cm-6mt>

ELMI CM-6MT настольная центрифуга

Назначение:

- предназначена для пробирок и для планшет.

Преимущества:

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на ЖКИ дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.

Технические характеристики:

- Количество используемых роторов 8
- Скорость центрифугирования, об/мин 100-3500
- Максимальная центрифужная сила, RCF 2300
- Максимальный шум, дБ до 55
- Допустимый диапазон температур, гр.С 10-40
- Допустимая влажность при 20 гр.С, % 80
- Питание от сети, В/Гц 240/50
- Потребляемая мощность, Вт до 250
- Размеры (длина x ширина x высота), мм 426x410x233
- Масса, кг 13,5

Роторы

- 6М 12x12мл
- 6М.05 12x15мл
- 6М.02 24x12мл
- 6М.01 4x50мл
- 6М.06 6x50мл
- 6М.03 для гель-карт старый
- 6М.03 для гель-карт новый
- 6М.04 для микропланшет

<https://assa-group.ru/elmi-cm-6mt>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.