



Центрифуга лабораторная UC-1536E

Производитель: **ULAB**

Модель: UC-1536E

<https://assa-group.ru/uc-1536e>

Назначение :

Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.

Достоинства модели:

Бесколлекторный двигатель обеспечивает длительный срок эксплуатации

Корпус центрифуг из высокопрочного пластика препятствует образованию пятен и сколов краски.

Эргономичный дизайн позволяет без особого труда разместить центрифуги даже в небольших помещениях.

Сбалансированный ротор препятствует образованию постороннего шума

Механическая блокировка открывания крышки у центрифуг повышает безопасность

Плавный набор скорости обеспечивает долговременную эксплуатацию прибора.

Характеристики:

Скорость вращения, об/мин	500-5000
Точность установки, об/мин	50
Вместимость ротора	4x250 мл;
Внешние размеры, мм	450x550x400
Контроллер	цифровой
Тип ротора	бакет-ротор
Центробежное ускорение	4 390 g
Таймер	0-99 мин
Мощность, Вт	750
Уровень шума, dB	60
Масса, кг	55
Электропитание	220 В, 50/60 Гц

Комплект поставки:

- Центрифуга: 1 шт.
- Бакет-ротор: 1 шт.
- Стакан для бакет-ротора 1x250 мл: 4 шт.
- Корзины для бакет-ротора 6x10 мл: 4 шт.
- Корзины для бакет-ротора 2x50 мл: 4 шт.
- Пробирки 10 мл: 24 шт.
- Пробирки 50 мл: 8 шт.
- Банки 250 мл (рабочий 230 мл): 4 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Паспорт и Инструкция по эксплуатации: 1 экз.

<https://assa-group.ru/uc-1536e>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.