



Лабораторные водяные бани GFL

Производитель: GFL

Модель: лабораторные

https://assa-group.ru/laboratornie_vodjanie_bany_gfl

Лабораторные водяные бани GFL (Германия): предназначены для проведения химических, биологических, фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне от температуры окружающей среды +5 °С до 99,9 °С в лабораторных условиях.

Особенности лабораторных водяных бань GFL:

- Контроль температуры при помощи термостата.
- Защита от перегрева.
- Нагревательный элемент, внутренняя часть водяной бани, каркас и решетка водяной бани изготовлены из нержавеющей стали.
- Корпус водяной бани изготовлен из оцинкованной стали с порошковым покрытием и является устойчивым к коррозии.

Лабораторная водяная баня GFL 1023:

- Съёмная квадратная крышка (265 мм х 265 мм).
- В комплект водяной бани входит набор из 9 концентрических колец, изготовленных из термостойкой пластмассы. Диаметр отверстия может быть выбран с шагом 20 мм.
- Дополнительные аксессуары:
 - штитив на 100 пробирок $d=18$ мм;
 - стальная штанга в центре гнезда $h=316$ мм, $d=12$ мм.

Лаборатораторные водяные бани GFL 1041, 1042:

- Отверстия в крышке закрыты термостойкими пластиковыми кольцами (набор из 6 штук).
- Для крепления сосудов водяные бани оборудованы стальными штативами $h = 600$ мм и $d = 12$ мм.

Лабораторные водяные бани GFL 1031, 1032:

- Отверстия в крышке закрыты термостойкими пластиковыми кольцами (набор из 4 штук).
- Четыре нескользящие пластиковые ножки обеспечивают лучшую устойчивость водяной бани.
- Водяные бани 1031 и 1032 подходят для безопасного использования в вытяжных шкафах.

Технические характеристики лабораторных водяных бань GFL

Модель	1023	1041	1042	1031	1032
--------	------	------	------	------	------

Температура окружающей среды + 5°C до 99,9°C
рный

°C					
Объем бани, л	7	-	-	-	-
Количество установочных мест, шт	1	4	6	6	8
Диаметр отверстий, макс. мм	мин. 45,5 / макс. 131	макс. 131	макс. 131	макс. 91	макс. 111
Рабочая высота бани, мм	120	90	90	100	100
Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	342 x 342 x 180	682 x 232 x 190	982 x 232 x 190	430 x 300 x 155	670 x 300 x 155
Электропитание, В	220	220	220	220	220
Мощность, кВт	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5
Вес, кг	9,0	12	16	6	8

https://assa-group.ru/laboratornie_vodjanie_bany_gfl

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.