



Шкаф сушильный 1000 л UT-4601

Производитель: ULAB

Модель: UT-4601

<https://assa-group.ru/ut-4601>

Назначение :

Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

Достоинства модели:

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
Камера из нержавеющей стали.
Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор).
Независимый механический контроллер системы защиты от перегрева.

Характеристики:

Объем камеры л	1000
----------------	------

Нагрев, °С	50-250
Вентиляция	принудительная
Контроллер	цифровой
Дискретность установки температуры, °С	±1
Дискретность установки времени таймера, мин	±1
Таймер, мин	1-9999
Неравномерность температуры по объему, °С	2,5%
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/7
Совокупная нагрузка, кг	35
Материал полок	нержавеющая сталь
Размеры камеры, см	100x100x100
Мощность кВт	6
Габаритные размеры, мм	1600x1300x1330
Размеры в упаковке, мм	1770x1420x1500
Масса нетто, кг	200
Масса брутто, кг	240
Электропитание	380В, 3 фазы

Комплект поставки:

- Сушильный шкаф: 1 шт.
- Полка: 2 шт.
- Держатель для полки: 4. шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Паспорт. Инструкция по эксплуатации: 1 экз.

<https://assa-group.ru/ut-4601>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.