



Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200И

Производитель: ЭКРОС

Модель: ПЭ-7200И

<https://assa-group.ru/izmeritel-pe-7200i>

Предназначен для быстрого и точного определения показателей температуры помутнения дизельных топлив и температуры застывания дизельных топлив.

Отличительные особенности прибора:

Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ПЭ-7200И* предназначен для измерения температуры помутнения и температуры застывания дизельных топлив экспресс методом.

В новом исполнении прибора предусмотрен прямой ввод пробы, что повышает точность анализа. Может применяться для оперативного контроля качества нефтеперерабатывающими предприятиями, а так же при приёмосдаточных операциях. Существенно упрощает и удешевляет процесс измерения низкотемпературных показателей. Измерение полностью автоматизировано и продолжается не более 20 минут. Важно, что для охлаждения пробы не требуются какие-либо охлаждающие смеси, а используется электронный холодильник на термобатареях Пельтье. Скорость охлаждения пробы поддерживается постоянной и контролируется процессором. Так

же важно, что за процессом кристаллизации пробы постоянно следит фотометрический датчик, а значит, исключается возможность субъективной ошибки лаборанта.

Текущая информация высвечивается на ЖК дисплее.

Технические характеристики:

- Виды контролируемого топлива дизельные всех марок;
- Точность определения температуры помутнения - 2,0 °С;
- Точность определения температуры застывания - 1,0°С;
- Точность измерения температуры составляет - 0,5°С;
- Максимальная температура охлаждения пробы топлива - до минус 50°С;
- Время измерения - до 20 минут;
- Номинальная частота - 50 Гц;
- Напряжение питания - от 220 до 250 В (возможна поставка прибора с питанием от бортовой сети автомобиля 12В);
- Потребляемая мощность не более 300Вт;
- Условия эксплуатации температура воздуха от +15 до +35°С, относительная влажность от 30 до 90%, температура охлаждающей воды от 4 до 20°С;
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 330х250х165мм;
- Масса 7,6 кг.

Комплектность поставки:

- Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов в сборе - 1 шт;
- Стакан ВН-100 – 1 шт;
- Воронка В-36 – 1 шт;
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз;
- Сетевой шнур – 1;
- Укладочный ящик – 1.

<https://assa-group.ru/izmeritel-pe-7200i>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.