



Порционные весы серии НТ

Производитель: **A&D**

Модель: НТ

<https://assa-group.ru/porc-vesi-ht>

Основные функции

- Сертифицированы по техническим условиям
- Химически стойкая платформа из нержавеющей стали SUS304 (модель НТ-120)
- Высота символов 15 мм (модель НТ-120)
- Длительность работы от батареек примерно 450 часов (при использовании щелочных батареек)
- Прозрачный пластиковый кейс. Позволяет удобно транспортировать весы и предохраняет их от повреждений
- Работа от 4 батареек типа «АА» или от сетевого адаптера (опция)
- Функция автоматического отключения дисплея
- Индикация уровня заряда батарей (модель НТ-120)
- Пузырьковый уровень и регулировочные ножки для точного взвешивания (модель НТ-120)
- Большой выбор единиц измерения: грамм, фунт, унция и фунт-унция
- Функция тарирования. Вес контейнера для взвешивания исключается нажатием одной клавиши
- Три цветные полоски в комплекте. Для разделения по классам, группам, вариантам или другим признакам (как

- правило, при работе в учебных заведениях)
- Противокражное устройство. Позволяет фиксировать весы на металлическом тросике

Опции

Адаптер 9V Чашка из нержавеющей стали

Таблица характеристик:

Модель	НТ-120	НТ-300	НТ-500	НТ-3000
Наибольший предел взвешивания, г	120	310	510	3100
Дискретность, г	0,01	0,1	0,1	1
Размеры платформы, мм	Ø 70	132x130		
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	154x138x59	195x136x44		
Масса весов, кг	0,49	0,45		
Сертификация	Технические условия https://assa-group.ru/porc-vesi-ht			

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.