

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru





Качающиеся шейкеры GFL 3013 (3014)

Производитель: GFL

Модель: 3013 (3014)

https://assa-group.ru/gfl-3013-3014

Качающиеся шейкеры:


ACCU

- GFL 3013 аналоговый,
- GFL 3014 цифровой,

предназначены для проведения разных операций в условиях перемешивания сред методом покачивания. Эти лабораторные приборы, которые выпускает немецкая фирма, могут применяться в работах по изучению объектов микробиологии, клеточных технологий. Такие темы разрабатываются в фармацевтике, медицине, косметологии, пищевой и других отраслях.

Для изготовления шейкеров качания производитель использовал аттестованные к применению в чистых производствах материалы. Платформа изготовлена из анодированного алюминия. Корпус - из ударопрочного полистирола. Эти материалы отличаются повышенной инертностью к агрессивным воздействиям и высокой гигиеничностью.

Цифровой и аналоговый качающиеся шейкеры – это высокотехнологичные приборы. Они оснащены датчиками и микропроцессорной системой контроля процесса. Система





гарантирует точное соблюдение режима колебательного движения платформы и установленных на ней сосудов на заданном интервале – от одной минуты до 100 часов. Можно установить непрерывный режим работы.

Конструкция шейкеров обеспечивает обработку до 15 кг продукта. При этом параметры движения остаются стабильными вне зависимости от загрузки платформы. Частота качания – от 2 до 50 циклов в минуту, амплитуда – 3 градуса.

Предлагаем выбрать и купить лабораторные качающиеся шейкеры типа GFL 3013, равно как и 3014, у дистрибьютора - компании Фармконтракт, который выполняет поставки от производителя напрямую. Здесь самые реальные цена на оборудование и самые быстрые поставки.

Особенности / Качающиеся шейкеры

- Цифровой или аналоговый режим управления,
- Режим перемешивания качание,
- Полная автоматизация процесса,
- Микропроцессорный контроль параметров движения,
- Стабильность качания независимо от нагрузки платформы,
- Визуальный контроль процесса.

Дополнительные опции / Качающиеся шейкеры

- Противоскользящий коврик для платформы.
- Держатели.
- Зажимы для колб.
- Планшет с зажимами.

Модель 3013 3014



+7 499 490-02-72

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

zapros@assa-group.ru

Тип управления аналоговый цифровой

Размер платформы, 450 х 450

MM

Допустимая макси- 15

мальная нагрузка,

ΚГ

Частота встряхива- 2-50

ния, об/мин

Амплитуда встряхива-3

ния, градусы

Таймер 60 мин или от 1 мин до 100 ч

непрерывная ра- или непрерывная ра-

бота бота

Температура окружа- от +10 до +50

ющей среды, оС

Габаритные размеры 510 х 625 х 168

(ШхГхВ), мм

Электропитание, В 220 Мощность, Вт 90 Вес, кг 18

https://assa-group.ru/gfl-3013-3014

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72

NA/IA/IA

634021, г. Томск, ул. Елизаровых

www.assa-group.ru

53/2, оф. 804

zapros@assa-group.ru