



Лабораторные дозаторы Proline®

Производитель: Sartorius BIONIT

Модель: Proline®

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2709

Тот факт, что нашим первым механическим дозатором Proline® по-прежнему пользуются более 200 000 специалистов во множестве лабораторий, свидетельствует о его надёжности и всегда современном практичном дизайне. Поскольку эта модель самая доступная по цене из всего ассортимента механических дозаторов компании Sartorius, она идеально подходит для использования в университетах и колледжах, а также в любых лабораториях, в которых необходимы недорогие надёжные инструменты для дозирования жидкостей.

Благодаря своему сравнительно небольшому весу, высокой точности и воспроизводимости результатов, этот дозатор используется также и многими профессионалами. Механические дозаторы Proline® совместимы со многими моделями универсальных наконечников других марок, кроме того, в серию входят модели с фиксированным объёмом. Благодаря этому модель подходит для нужд самых разных лабораторий.

Характеристики и основные преимущества:

– Широкий выбор дозаторов как с регулируемым, так и с фиксированным объёмом.

- Объем от 2.5 мкл (5 мкл для фиксированных моделей) до 5 мл.
- Удобное регулирование объема с защёлкиванием при фиксировании.
- Защитные фильтры для моделей > 10 мкл.
- Удобная система калибровки, например, для дозирования разных жидкостей.

| Номер по каталогу | Количество налов | Диапаз объема (мкл) | Дискретность дозирования (мкл) | Объем стирова (мкл) | Точность при те ть* (%) | Воспроизводи мость (%) | Защитные фильтры Standard Plus |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 7202108 | | 0.5 - 100.10 | 10 | 1.50 | 1.50 | - | - |
| | | | | 5 | 2.50 | 2.50 | |
| | | | | 1 | 4.00 | 4.00 | |
| 7202208 | 5 - 50 | 0.50 | 50 | 1.00 | 0.50 | 721014 | - |
| | | | 25 | 1.50 | 1.00 | | |
| 7202408 | 50 - 300 | 5.00 | 5 | 3.00 | 2.00 | 721014 | - |
| | | | 300 | 0.70 | 0.25 | | |
| 72031012 | 0.5 - 100.10 | | 50 | 1.50 | 0.80 | | |
| | | | 10 | 1.50 | 1.50 | - | - |
| | | | 5 | 2.50 | 2.50 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------|-----|------|------|----------|
| 720320 12 | 5 – 50 | 0.50 | 1 | 4.00 | 4.00 | 721014 - |
| | | | 50 | 1.00 | 0.50 | |
| | | | 25 | 1.50 | 1.00 | |
| 720340 12 | 50 – 300 | 5.00 | 5 | 3.00 | 2.00 | 721014 - |
| | | | 300 | 0.70 | 0.25 | |
| | | | 150 | 1.00 | 0.50 | |
| | | | 50 | 1.50 | 0.80 | |

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2709

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.