



Невращающиеся датчики крутящего момента

Производитель: Magtrol

Модель:

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2724

Датчики крутящего момента для приложений без вращения. Для измерения статических и динамических моментов.

Тензометрический выходной сигнал. Различные типы механического соединения, широкий выбор измерительных диапазонов, разнообразные виды конструктивов, механических соединений и муфт делают данные датчики оптимальным решением для бюджетных измерительных задач.

Вид	Тип	Измерительный диапазон [Н·м]	Класс точности	Область применения	Механическое соединение
	D-2452	0.005...200 00	0.1	измерение вал момента реакции (например в экструдерах)	
	DK-15	1...100	0.1...0.2	измерение вал со момента	шпонкой



DV-14

2...5000

0.1...0.2

реакции
(например
на
стендах)

для внешнего /
испытания внутреннего
айковерта и квадрат
в и
подобного
инструмен
та



D-2431

0.2...20

0.1

для 1/4" гексаг
испытания гоное /
айковерта быстрого
в и имное
подобного
инструмен
та



DH-15

0.005...20

0.1...0.2

для очень фланец с ц
малых центрирую
моментов щими
выступами
/ вал



DFW-25

5...1000

0.1...0.2

компактна фланец с ц
я конструк центральны
ция м отверсти
ем / вал со
шпонкой



DFW-35

2...2000

0.1...0.2

для фланец с ц
испытания центральны
айковерта м отверсти
в и ем /
подобного внешний
инструмен квадрат
та



D-2223

2...5000

0.1...0.2

для фланец с ц



D-2209 1...5 0.2

D-2553 10..200 0.1

DF-30 10...20000 0.05...0.1

D-2268 100...5000 0.1

испытания генеральной
айковерто м отверсти
в и ем / внутр
подобного ений
инструмен квадрат
та

компактна фланец с ц
я конструк ентрирую
ция щими

выступами
компактна фланец с
я конструк большим ц
ция енральным

отверстие
м и центра
льной
выборкой

компактна фланец с ц
я конструк ентральны
ция м отверсти
ем

плоская ко фланец
нструкция

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2724

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.