

Компактный шейкер Vortex 4 digital



Производитель: IKA

Модель: Vortex 4 digital

<https://assa-group.ru/vortex-4-digital>

Компактный, универсальный малогабаритный встряхиватель, подходящий для работы со всеми небольшими сосудами и титрационными микропланшетами.

- Широкий выбор насадок
- Определение насадки
- Непрерывный режим работы или при нажатии (со стандартными насадками)
- Два режима работы:

Режим А (безопасный с определением насадки): максимальная скорость 3000 об/мин достигается только со стандартной насадкой при работе от нажатия. При использовании других насадок скорость ограничивается до 1300 об/мин.

Режим В (без определения насадки): скорость 3000 об/мин достигается при работе с любой насадкой. - Устойчивость на всех скоростях

- Прочный литой цинковый корпус

Траектория встряхивания

Орбитальная

Диаметр орбиты	4.5 mm
Макс. встряхиваемый вес (с платформой)	0.5 kg
Потребляемая мощность привода	10 W
Производимая мощность привода	8 W
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Скорость мин.(регулируемая)	200 rpm
Диапазон вращающего момента	0 - 3000 rpm
Индикатор скорости	Шкала
Таймер	да
Дисплей таймера	7 сегментная диодная линия
Диапазон устанавливаемого времени	1/60 - 999 min
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Touch функция - управление прикосновением	да
Фиксация подвижных частей на встряхивателе	нет
Работа с микротитрационными планшетами	да
Кол-во микротитрационных планшетов	1
Размеры	176 x 63 x 190 mm
Вес	3 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	100 - 240 V

Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	20 W
Постоянное напряжение	24 V=
Энергопотребление	800 mA

<https://assa-group.ru/vortex-4-digital>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.