



## Микротитрационный встряхиватель MTS 2/4 digital

Производитель: IKA

Модель: MTS 2/4 digital

[https://assa-  
group.ru/mts-2-4-digital](https://assa-group.ru/mts-2-4-digital)

Специальный встряхиватель для двух или четырех микротитрационных планшетов.

- Электронный контроль скорости
- Цифровой таймер
- Звуковая сигнализация истечения заданного времени
- Приспособление в комплекте (без микротитрационного планшета)

### Технические данные:

Траектория встряхивания	Орбитальная
Диаметр орбиты	3 mm
Макс. встряхиваемый вес (с платформой)	2/4 MT-Platten kg
Потребляемая мощность привода	35 W
Производимая мощность привода	13.2 W
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Скорость мин.(регулируемая)	50 rpm
Диапазон вращающего момента	0 - 1100 rpm

Индикатор скорости	Шкала
Таймер	да
Дисплей таймера	7 сегментная диодная линия
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 99 min
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Фиксация подвижных частей на встряхивателе	нет
Работа с микротитрационными планшетами	да
Кол-во микротитрационных планшетов	2 или 4
Размеры	185 x 105 x 320 mm
Вес	2.7 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	220 - 240 / 100 - 120 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	45 W
<a href="https://assa-group.ru/mts-2-4-digital">https://assa-group.ru/mts-2-4-digital</a>	

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу**

**+ 7 495 215-06-01**



+7 499 490-02-72  
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

## задачу

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.