



Нагревательная плитка C-MAG HP 4

Производитель: IKA

Модель: C-MAG HP 4

<https://assa-group.ru/c-mag-hp-4>

Новая нагревательная плитка с керамической рабочей поверхностью, обладающая высокой кислотостойкостью.

- Температурный диапазон: +50...+500°C. Мощность нагрева 250 Вт.
- Индикатор горячей поверхности: мерцанием светодиода предупреждает Пользователя о возможности ожога.
- Защитный контур: отключает нагреватель, если температура превысит 550°C.
- Цифровой дисплей, позволяющий производить установки температуры с высокой точностью и повторяемостью.
- Керамическая нагревательная поверхность: цельная без швов нагревательная поверхность, обладающая высокой кислотостойкостью.

Технические данные:

Кол-во мест	1
Мощность нагрева	250 W

Диапазон нагревания температур	50 - 500 °C
Контроль нагрева	Диодная линия
Колебание температур нагрева	10 ±K
Объем, не более	5 l
Скорость нагрева ((1 l H ₂ O in H15)	2.5 K/min
Нагревательная пластина материал	Керамика
Нагревательная пластина размер	100 x 100 mm
Размеры	150 x 105 x 260 mm
Вес	3 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение	230 / 120 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	255 W
https://assa-group.ru/c-mag-hp-4	

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

