



Дозаторы Thermo Scientific Техно

Производитель: Thermo Fisher Scientific

Модель: Thermo Scientific Техно

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2969

Новые пипеточные дозаторы Thermo Scientific российского производства линейки Техно (полный аналог Thermo Scientific Finn timer F1) объединили все лучшие характеристики дозаторов с передовыми инновациями – максимальная легкость и простота дозирования, дополнительная надежность с защитой кнопки регулировки объема и эргономичность конструкции.

Дозаторы Техно представлены: Ленпипет Техно f1

- Одноканальными дозаторами фиксированного объема
- Одноканальными дозаторами переменного объема
- Многоканальными дозаторами

Особенности:

- усовершенствованный механизм установки объема дозирования
- термоизоляция механизма установки объема от корпуса

дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат

- безопасная блокировка операционной кнопки, предотвращающая случайное изменение объема
- регулируемый упор для пальцев, диапазон 120°
- повышенная легкость и удобство дозирования
- большой, четкий, легко читаемый дисплей
- рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
- легкое сбрасывание наконечников (снижение усилия на 50% за счет запатентованного блокового механизма)
- автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников
- механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
- легкость обслуживания и калибровки в лаборатории
- гарантия – 3 года
- клеймо о поверке с каждой пипеткой
- многоканальные дозаторы: 8-, 12-, 16-канальные модели

Многоканальные дозаторы Thermo Scientific линейки Техно переменного объема

Кат. №	Модель	Объем, мкл	Точность, мкл	Цвет. код	Наконечни к, мкл
4661002N	ТЕХНО 1-10 мкл (8 каналов)	1-10	$\pm 0,24$ для 10 мкл $\pm 0,12$ для 1 мкл	розовый	Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро
4661012N	ТЕХНО 5-50 мкл (8 каналов)	5-50	$\pm 0,75$ для 50 мкл $\pm 0,25$ для 5 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ сальный, 200 удлин енный
4661022N	ТЕХНО 10-100 мкл (8 каналов)	10-100	$\pm 1,3$ для 100 мкл $\pm 0,5$ для 10 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ сальный, 200 удлин енный
4661032N	ТЕХНО 30-300 мкл (8 каналов)	30-300	$\pm 3,0$ для 300 мкл $\pm 1,5$ для 30 мкл	оранжевы й	Flex 300, 300
4661042N	ТЕХНО 1-10 мкл (12 каналов)	1-10	$\pm 0,24$ для 10 мкл $\pm 0,12$ для 1 мкл	розовый	Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро
4661052N	ТЕХНО 5-50 мкл (12 каналов)	5-50	$\pm 0,75$ для 50 мкл $\pm 0,25$ для 5 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ сальный, 200 удлин енный
4661062N	ТЕХНО 10-100 мкл (12 каналов)	10-100	$\pm 1,3$ для 100 мкл $\pm 0,5$ для 10 мкл	желтый	Flex 200, 250 универ сальный, 200 удлин енный
4661072N	ТЕХНО	30-300	$\pm 3,0$ для	оранжевы	Flex 300,

	30-300 мкл (12 каналов)		300 мкл $\pm 1,5$ для 30 мкл	й	300
4661082N	ТЕХНО 1-10 мкл (16 каналов)	1-10	$\pm 0,24$ для 10 мкл $\pm 0,12$ для 1 мкл	фиолетовы й	20 микро, 50 микро
4661092N	ТЕХНО 5-50 мкл (16 каналов)	5-50	$\pm 0,75$ для 50 мкл $\pm 0,25$ для 5 мкл	бирюзовы й	50 микро

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2969

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.