



Гелиевые компрессоры СКW-21А, СNA- (11В/С, 31С/Д, 61С/Д, 71А), F-50/70, НС-4/8-Е

Производитель: **ERSTEVAK**

Модель: СКW-21А, СNA- (11В/С,
31С/Д, 61С/Д, 71А), F-50/70,
НС-4/8-Е

<https://assa-group.ru/gelievye-kompressory-erstevak>

Преимущества гелиевых компрессоров ERSTEVAK

1. Удобство в эксплуатации и при техническом обслуживании.
2. Автоматическое возобновление работы в случаях отключения электропитания.
3. Комплектация, при необходимости, счетчиком для контроля ресурса работы.
4. Цикл технического обслуживания составляет 20000-30000 ч., в зависимости от модели.
5. Наличие предохранительного клапана для обеспечения защиты от превышения давления.

Таблица технических характеристик компрессоров

--	--	--	--	--	--	--

Характеристики/ модель	СКW-21A	CNA-11B	CNA-11C	CNA-31C	CNA-31D
Электропитание, В 50 Гц	3ф. 200В	1ф. 100В	1ф.100В, 1ф. 200-220В	1ф. 100В	3ф. 380, 400, 415В
Рабочая температура, °С	5-35	4-38	4-38	4-38	4-38
Тип охлаждения	водяное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Температура охлаждающей жидкости, °С	4-28	---	---	---	---
Расход охлаждающей жидкости, л/мин	3	---	---	---	---
Периодичность обслуживания, ч	20000	30000	30000	30000	30000
Вес, кг	70	42	75	92	104
Габаритные размеры	461x400x 550 мм	400x383x 529 мм	400x385x 529 мм	901x520x 520 мм	901x520x 520 мм

--	--	--	--	--	--	--	--

Характеристики / модель	CNA-61 D	CSA-71A	F-50	F-70	HC-4E	HC-8E	U30xCW A 304/308
Тип электропитания, В 50 Гц	3ф. 415, 400, 365В	3ф. 200В	3ф. 200, 365, 400, 415В	3ф. 200, 365, 400, 415В	1ф. 200-240В	3ф. 200В	3ф. 200В
Рабочая температура, °С	5-35 - внутр. исп. 30-45 - вн. исп.	5-35	5-35	5-35	4-40	4-40	5-35
Тип охлаждения	воздушное	воздушное	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное
Температура охлаждающей жидкости, °С	---	---	4-28	4-28	4-21	4-27	10-28
Расход охлаждающей жидкости,	---	---	7	6-9	2,7	5,7-9,5	5,5-6,5 / 8-10

л/мин							
Период ичность техниче ского об служив ания, ч	20000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Вес, кг	45 - внутр. исп. 115 - вн. исп.	140	120	100	75	75	205 / 220
Габарит ные раз меры	621x260 х 560 мм – внутр. исп. 1026x65 1х 391 мм вн. исп.	885x550 х	591x450 х	532x443 х	504x430 х	651x520 х	700x520 х

<https://assa-group.ru/gelievye-kompressory-erstevak>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.