



Компрессор N145AN.18 / N145AT.18

Производитель: **KNF**

Модель: N145AN.18 / N145AT.18

<https://assa-group.ru/n145An-18-n145at-18>

Серия N145AN.18 / N145AT.18 – одноступенчатые безмасляные компрессоры, применяемые для широкого спектра лабораторных задач. При работе не допускают попадания примесей в рабочую среду. Доступны различные версии данной модели, отличающиеся материалами, из которых изготовлены детали насоса, непосредственно соприкасающиеся со средой.

Особенности:

- 100% безмасляная работа.
- защищён от проникновения примесей
- совместимы с испарителями и конденсаторами
- применяется для работы со слабоагрессивными и коррозионно-активными газами и парами
- не требуют дополнительного технического обслуживания
- безвредны для окружающей среды
- газонепроницаемый, скорость утечки порядка 6 * 10⁻³ мбар*л/с

Наименование	N145AN.18	N145AT.18
Расход, л/мин	30	27

Конечный вакуум, мбар	100	100
Давление, бар	7	7
Фланцы для подключения шлангов	ID 9	ID 9
Допустимые температуры газа и окружающей среды	+5...+40°C	+5...+40°C
Электропитание	220В/50Гц	220В/50Гц
Защита электродвигателя	IP 20	IP 20
Power P1	65 W	65 W
Рабочий ток	0.8 A	0.8 A
Вес	12 кг	12 кг
Размеры, мм	325 x 286 x 210	325 x 286 x 210
Материалы:		
Головка насоса	Al	Al
Мембрана	CR	PTFE
Клапаны	SS	SS
Снабжены термовыключателем и плавким предохранителем для защиты от больших токов. Моторы, работающие при другом напряжении и частоте, изготавливаются по заказу.		

<https://assa-group.ru/n145An-18-n145at-18>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.