



Портативные рентгенофлуоресцентные спектрометры Delta

Производитель: OLYMPUS INNOV-X

Модель: Delta

<https://assa-group.ru/delta>

Портативные рентгенофлуоресцентные спектрометры DELTA предназначены для быстрого и точного анализа состава материалов. Они позволяют определять содержание различных элементов в образце, что широко применяется в промышленности, строительстве, геологии и других областях. Спектрометры Delta обладают высокой чувствительностью и могут использоваться для анализа как твердых, так и жидких образцов. Они также имеют компактный размер и легкую конструкцию, что делает их удобными для переноски и использования в полевых условиях.

Спектрометр DELTA X-act Count обеспечивает высокую точность измерений и быстрый анализ. Он оснащен специальным датчиком, который позволяет получать точные данные за короткое время. Спектрометр также имеет встроенный экран, который отображает результаты анализа в удобном формате. Это делает его идеальным инструментом для быстрого контроля качества материалов.

Спектрометр DELTA, оснащенный Si-PIN детектором, обеспечивает высокую точность измерений. Он имеет компактный размер и легкую конструкцию, что делает его удобным для переноски и использования в полевых условиях. Спектрометр также имеет встроенный экран, который отображает результаты анализа в удобном формате. Это делает его идеальным инструментом для быстрого контроля качества материалов.

Спектрометр DELTA – это надежный инструмент для быстрого и точного анализа состава материалов. Он позволяет определять содержание различных элементов в образце, что широко применяется в промышленности, строительстве, геологии и других областях. Спектрометр Delta обладает высокой чувствительностью и может использоваться для анализа как твердых, так и жидких образцов.

Delta Premium	Delta Professional	Delta Classic Plus	Delta Element
Delta Premium предназначен для самых сложных аналитических задач, и имеет повышенную чувствительность по Легким элементам	DELTA Professional обеспечивает оптимальную скорость анализа, наилучшие пределы обнаружения и расширенный диапазон определяемых элементов.	DELTA Classic Plus обеспечивает быструю скорость сортировки и элементного анализа, и имеет широкую область применения.	DELTA Element является базовой моделью DELTA для анализа сплавов и металлов, отличается простотой, ценовой доступностью и быстрой окупаемостью.
Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Rh, Au или Ta	Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Ag, Rh, Au или Ta	Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Au или Ta	Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Au
Кремниевый дрейфовый детектор, большей площади	Кремниевый дрейфовый детектор	Полупроводниковый детектор Si-PIN	Полупроводниковый детектор Si-PIN
Сплавы и горные породы: Mg и выше для Rh/Ag; Al и выше для Ta/Au; Почвы: P и выше		Сплавы и горные породы: Ti и выше; Почвы: P и выше	Сплавы: Ti и выше

Вес: 1,5 кг без батареи

Габариты: 260 x 240 x 90 мм

Диапазон температур окружающей среды: от -10 °C до 50 °C

Процессор: 530 МГц CPU с интегрированным FPU 128 MB RAM;

цифровой импульсный процессор Olympus (DPP)

Питание: перезаряжаемая литий-ионная батарея; замена батареи в «горячем» режиме

Дисплей: цветной сенсорный дисплей, QVGA (32 бит), повышенной контрастности, противобликовой технологии; 57 x 73 мм

Хранение данных: карта памяти microSD на 1 ГБ (~75,000 показаний)

Передача данных: USB, Bluetooth®

Стандартная комплектация:

- Кейс для транспортировки
- Литий-ионный аккумулятор (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации и Руководство по работе с пользовательским интерфейсом (в электронном формате); Краткое руководство по началу работы (в печатном варианте)
- Зарядное устройство
- Mini USB кабель
- Калибровочный образец в форме монеты из нерж. Стали 316
- Сменные окошки (10 шт.)
- Ремешок-фиксатор на запястье
- Программное обеспечение DELTA PC
- Техническая и сервисная поддержка

<https://assa-group.ru/delta>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.