



Дегазаторы XeriPrep, FloVac

Производитель: Quantachrome

Модель: XeriPrep, FloVac

<https://assa-group.ru/xeriprep-flovac>

Дегазаторы XeriPrep, FloVac специально разработаны для подготовки образцов перед анализом удельной поверхности и пористости. Последним в разработке стал дегазатор XeriPrep с большим числом ячеек для образцов.

Характерные особенности дегазаторов XeriPrep:

- 6 независимо регулируемых ячеек для образцов
- Индивидуальная скорость возрастания температуры для каждой ячейки
- Метод дегазации: вакуумирование
- Температура дегазации: 350 °С, опционально 450 °С
- Температура нагрева задается и контролируется программным обеспечением
- Встроенные холодные ловушки для обеспечения чистого вакуума
- Встроенный вакуумный насос с фильтром обратного выброса масла
- Возможно использование турбо насоса для обеспечения высокого вакуума
- Сенсорное управление
- Электрическое управление клапанами и световая индикация их

состояния

- Контроль скорости вакуумирования для предотвращения загрязнения системы летучими порошками

Количество ячеек для образцов	6
Метод дегазации	вакуумный
Охлаждаемая ловушка	присутствует
Максимальная температура	450°С
Температурный контроль	с использованием программного обеспечения
Степень очистки	грубая, средняя, высокая
Параметры	высота 74 см ширина 77 см глубина 40 см
Вес	72 кг
Вакуумный насос	присутствует (дополнительный турбо насос)

<https://assa-group.ru/xeriprep-flovac>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

