



**Комплекс
рентгеновский
диагностический
телеуправляемый
цифровой "РИМ-АМ" на
базе динамического
плоскопанельного
детектора**

Производитель: РенИннМед

Модель: "РИМ-АМ"

<https://assa-group.ru/rim-am>

Инновационный multifunctional рентгеноскопический комплекс «РИМ-АМ» на базе телеуправляемого стола-штатива Opera Swing является самым полипозиционным аппаратом среди аналогов. Комплекс выполнен на базе динамического плоскопанельного детектора.

Главной идеей и отличительной особенностью данного телеуправляемого стола является "движение всего, кроме пациента". При проведении исследований пациент позиционируется на деке стола и после этого для любых обследований (скопические исследования, латеропоекция, томографические, томосинтез, сшивание, прямые/косые/аксиальные, включая косой снимок после установки импланта тазобедренного сустава) движутся все узлы телеуправляемого стола, кроме самого пациента

Комплекс обеспечивает необыкновенное удобство и

неповторимую эффективность во всех видах диагностических исследований: костно-суставной системы, грудной клетки и легких, гастроэнтерологии, гинекологии, педиатрии, травматологии, цифровой ангиографии, линейной томографии, томосинтеза, а также реконструкции позвоночника и нижних конечностей.

Основные характеристики и преимущества комплекса:

- Инновационная углепластиковая дека стола с регулируемой высотой открывает полный доступ к пациенту с любой стороны стола;
- Длина деки стола в 240 см позволяет обследовать даже самых высоких пациентов, без их переукладки;
- Современная цифровая система с плоскопанельным динамическим детектором размером 43х43 см, которая значительно превосходит цифровые системы на базе УРИ, позволяя получать высококонтрастные изображения с высоким разрешением;
- Штатив с автоматизированными и запрограммированными перемещениями, обеспечивающий безопасное и точное выполнение уникальных методик, даже у пациентов пожилого возраста или пациентов с ограниченной подвижностью: латеропроекции, поперечных косых исследований, снимков выполняемых непосредственно контактируя с динамическим детектором, верхних и нижних конечностей, грудной клетки и позвоночника, а также специальных исследований на носилках;
- Угол наклона стола +/- 90 градусов и максимально допустимый вес пациента 230 кг, позволяет производить исследования во всех проекциях без перемещения

пациента, что особенно важно для неподвижных пациентов и людей с тяжелыми травмами;

- Возможность использования детектора над декой и под декой стола;
- Фокусное расстояние > 2 м позволяет выполнять весь спектр обследований, получая наиболее качественные снимки;
- Регулируемая высота деки стола от 46 до 110 см;
- Возможность позиционирования каталки прямо над детектором.

Области применения:

- педиатрия;
- экстренная помощь и травматология;
- гастроэнтерология;
- инвазивная радиология;
- урология и гинекология;
- цифровая ангиография;
- томосинтез с 3D реконструкцией;
- сшивание.

<https://assa-group.ru/rim-am>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.