



Автоматический компактор (уплотнитель) Маршалла (101 мм)

Производитель: IPC Global -
Controls Group

Модель:

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=3718

Для подготовки образцов согласно ПНСТ-110-2016 (ASTM D1559, AASHTO T245, ASTM D6926)

Аппарат автоматически уплотняет образец и останавливается после того, как заданное количество ударов завершено. Все движущиеся части защищены защитным экраном, который автоматически останавливает уплотнитель при открытии дверцы, а панель управления оснащена красной кнопкой аварийной остановки, все соответствует предписаниям СЕ. Компактор снабжен деревянным пьедесталом. Формы заказываются отдельно.

- В комплекте с защитным экраном для защиты оператора и кнопкой аварийного отключения
- Автоматическое управление функциями и надежное устройство подъема молота
- Графический дисплей высокого разрешения 128x80 пикселей и 6 клавишная мембранная клавиатура

Комплектация:

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

76-B4442	Автоматический компактор (уплотнитель) Маршалла (101 мм)
----------	--

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

76-B0057	Уплотнительная форма 101 мм
76-B0060	Бумажные вкладыши 101 мм (упаковка 1000 штук)
76-B0057/B5	Поршень формы 101 мм
16-T0080	Универсальный гидравлический экструдер 50 кН для извлечения образцов
76B4000/CB	Звукоизолирующий шкаф (Снижает уровень шума до уровня менее 78дБ)

Мощность	800 Вт
Частота ударов	55 ± 5 в минуту
Диаметр ударной части	98.5 мм
Вес молота	4536 ± 9 грамм
Высота падения	457 ± 3 мм
Общие размеры	385x470x1867 мм
Вес	150 кг
Питание	230 В, 50 Гц, 1 ф
https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=3718	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.