+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Флуоресцентный микроскоп EVOS® FL/FL Color

Производитель: Thermo Fisher Scientific

Модель: EVOS® FL/FL Color

https://assa-group.ru/fluorescentnyy-mikroskop-evos-flfl-color

Флуоресцентный микроскоп EVOS® FL/FL Color разработан для широкого спектра методов, в том числе для многоканальной флуоресцентной визуализации клеток, белкового анализа, анализа патологий и визуализации in situ.

Методы:

- Микроскопия в проходящем свете (светлое поле или фазовый контраст)
- Эпифлуоресценция

Основные отличительные особенности:

- Позволяет осуществлять 4-х канальную флуоресцентную визуализацию
- Удобство при работе с образцом:
    - Механический «скользящий » столик
    - Большой выбор фиксаторов для емкостей
- Оснащены 5-ти позиционным револьвером для объективов
- Комплектация монохромной или цветной камерой по выбору

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- Программное обеспечение с функциями:
    - Интервальной съемки (визуализация во времени)
- Являются действительно портативными и компактными инструментами
- Просты и удобны в использовании, благодаря интуитивно понятному пошаговому программному обеспечению
- Не требуют темной комнаты

Световое излучение	Светодиоды LED с регулируемой интенсивностью излучения (срок работы одного светодиодного куба более 50,000 часов)
Методы контрастирования	Эпифлуоресценция или микроскопия в проходящем свете (светлое поле или фазовый контраст)
Револьвер с объективами	5-позиционный
Флуоресцентные каналы	Одновременная установка вплоть до 4 светодиодных кубов
Рабочее расстояние конденсора	60 мм
Предметный столик	Механический “скользящий” столик с возможностью регулировки положения по двум координатным осям
Жидкокристаллический экран	15-дюймовый цветной экран высокого разрешения с регулируемым наклоном
Камера	Высокочувствительная встроенная CCD камера (возможность выбора между монохромной и цветной)
Выходные порты	3 USB-порта и один порт для

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

	вывода изображения с помощью адаптера DVI (поддерживает прямой вывод на USB и сетевые системы хранения)
Источник питания	Адаптер переменного тока (AC)
Параметры (ВхШхТ)	578 мм x 470 мм x 355 мм
Вес	15,3 кг

https://assa-group.ru/fluorescentnyy-mikroskop-evos-flfl-color

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01