



Горизонтальный низкотемпературный морозильник DW-150W200

Производитель: **Haier**

Модель: DW-150W200

<https://assa-group.ru/dw-150w200>

Не имеющий аналогов биомедицинский морозильник, оснащённый уникальной функцией «U-COOL», позволяющей информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры.

Технические характеристики

Модель	DW-150W200
Тип	Горизонтальный
Внешние размеры (Ш x Г x В), мм	1670 x 850 x 1060
Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм	667 x 462 x 650
Упаковочные размеры (Ш x Г x В), мм	1695 x 940 x 1240
Объем, л	200
Вес Нетто/Брутто, кг	315/385
Расчётный режим, °C	-150
Рабочий температурный диапазон, °C	От -126 до -150

Устройство управления	Микропроцессор
Дисплей	Светодиодный
Метод охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Размораживание	Вручную
Хладагент	НFC
Внутренняя крышка	2 шт.
Технологическое отверстие	Есть
Поворотные колёсики	Есть
Ножки	Есть
Сигнализация об отклонении от заданной температуры	Есть
Сигнализация через СМС- сообщение	Есть
Сигнализация о перегреве конденсатора	Есть
Сигнализация о высоком/низком напряжении	Есть
Сигнализация о неисправности датчика	Есть
Сигнализация о низком заряде батареи	Есть
Сигнализация о высокой температуре окружающей среды	Нет
Электропитание	380 В, 50 Гц, 1 ф.
Среднее потребление электроэнергии в сутки, кВт*ч/24 ч	26
Мощность, Вт	2800
Сила тока, А	9

<https://assa-group.ru/dw-150w200>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.