



Амплификатор C1000 Touch

Производитель: Bio-Rad

Модель: C1000 Touch

<https://assa-group.ru/amplifikator-c1000-touch>

Амплификатор C1000 Touch - современный классический термоциклер производства компании Bio-Rad. В отличие от своих предшественников, C1000 Touch оснащен полноцветным дисплеем с понятным интерфейсом для программирования и оптимизации протоколов, а также для наблюдения за ходом протекания реакции.

Особенности:

- Гибкая платформа – 4 сменных термоблока, возможность усовершенствования до амплификатора в режиме реального времени;
- Высокая производительность и скорость реакции благодаря облегченной конструкции термоблоков;
- Автопрограммирование, готовые быстрые и ультрабыстрые протоколы производителя и пользовательские режимы;
- Легкость наблюдения за ходом реакции - большой полноцветный дисплей с графическим и текстовым

- режимами для программирования и наблюдения;
- Возможность обмена и хранения неограниченного количества файлов и протоколов – совместимость с USB flash drive;
 - Защита файлов паролем и логином;
 - Система валидации и составления отчетов – статус и история протекания реакции;
 - Регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

Формат термоблока	сменный
Максимальная скорость изменения t , $\sim^{\circ}\text{C}/\text{сек}$	от 2,5 до 5
Средняя скорость изменения t , $\sim^{\circ}\text{C}/\text{сек}$	от 2 до 3,3
Точность температуры по блоку, $\pm 0,2$ $\sim^{\circ}\text{C}$	
Рабочий диапазон температур, $\sim^{\circ}\text{C}$	0-100
Нагреваемая крышка, $\sim^{\circ}\text{C}$	40-110
Градиент температур, $\sim^{\circ}\text{C}$	30-100
Шаг градиента температур, $\sim^{\circ}\text{C}$	1-24
Внутренняя память	до 1000 программ
Сенсорный дисплей	8.5"

<https://assa-group.ru/amplifikator-c1000-touch>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.