



Автоматическая станция пробоподготовки EpMotion 5075

Производитель: EPPENDORF

Модель: EpMotion 5075

<https://assa-group.ru/epmotion-5075>

???????? ????????? ? ????????????????????? ??????? epMotion® 5075 ??????????
 ?????????? ??? ?????????????????? ?????? ?????????????? ??? : ?????????? ?????????????????? ????????? ??
 ?????????????? ??????????, ?????????????? ?????????????? ??? NGS ??? ?????????? ? ?????????????????? ??????????
 15 ?????????? ??? ?????????????? ? ??????????????????, ?????????????????????? ??????? ????????????????????? ?
 ?????????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ????????? epMotion® 5075 ??????? ?? ?????????????
 ?????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ? ??????????????????????
 ??????????, ? ??????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ??????????
 ?????????????????? ?????????? ??? ?????????????????????? ??????? ?????????????? ??????????????????!

- ?????????? ?????????????? ??? ?????????? – ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????
 ?????????????? Plug & Prep ?? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ??????? ?????????
 ?? ?????????????????! ?????????? ?????????????? ?????????????????? ??? ??????????????, ?????????????????????? ?
 ??????? ? ?????????????????????? ? ??????????!
- «????????????? ??????????» – ?????????????????? ?????? ?????????????? ??????????????
- ?????????????????? ?????????????? ? ?????????????????????????? – ?????????????????????????? ??????????
 ?????? ? «????????????????????????? ??????????» ? ??????? ??????????????????????????

- **???????????? ?????????????????? – ????????????? ?????????????**
???????????? ????????????? ??? ????????????? ????????????????????? ????????? ???
????????? ?????? ??????.
- **?????? ????????????????? – ???????? ?????????????? ???????? ????????????? ??????????**
????????????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????????????!

????????????

- **????????????? ????????????? ??? NGS**
- **????????????????? ?????????????**
- **?????????? ??????????????? ? ?????????????????**
- **????????? ??????????? ?? ?????????? ? ??????????**
- **????????????????????????? ?????????????**
- **?????? ?????? ? ???????? ?????????? ? ?????????????? ???????**
- **????????????????? ???????????**
- **????????????????? ??? ? ??? ? ?????????? ?????????**
- **????????????????? ????????????? ??????????**

- ?????????? ?????????????????? ??????????

????????????? ??????????????????

- 15 ???????? ??? ?????????????????? ? ?????????????????? ?? ?????????? ??????
- ???????????????? ?????????? ???????????????? ? ?????????????? ?? 1 ??? ?? 1000 ???
- ?????????????????? ?????? ?????????????????? (????????????????, ?????????? ?? 1 ? 8 ?????????)
- ?????????????? ??????? ??? ?????????????????????? ?????????????????? ??????? ??????????????,
????????????????? ? ??????????????????
- ?????????????? ? ???????????????? ?? 0,1 ?? ?? 50 ?? ? ?????????????????????? ?? 96 ? 384
?????????????
- ?????????????????? ???????????????? Eppendorf MultiConTM PC ? ??????????????????
????????????????? epBlueTM
- ?????????????????? ?????????????????????? ???????????? ? ?????????????????? ? LIMS ? ELN
- ?????????????????????? ?? ?????????????????? GLP ? GMP
- ?????? CleanCap ??? ?????????????????? ?????? – ?? ?????? ? HEPA ????????

- ?????? ThermoMixer® ? ???????????^{2D}Mix-Control

- ????????????? ?????????? ?? 3-? ??????-????????

????????????????

?????????	?????????????
epMotion® 5075l	????????? ?????????? ??? ?????????????????? ?????? ? ????????????? • ???????? ? ??????????????
epMotion® 5075t	??????? Eppendorf ThermoMixer® ? ??????????????? 2DMix-Control • ?????????????? ?????????? • ?????????? ? ??????????????
epMotion® 5075m	??????? MagSep ? ThermoMixer • ?????????????? ?????????????? ??? NGS • ?????????????? ??? ? Real Time ??? • ?????????? ?????????????????? ???????? • ?????????? ? ?????????????????? ????????

epMotion® 5075v/vt	?????? VAC ? ThermoMixer • ?????????? ??? ?? ??????, ??????, ??????, ?????????? ? ?????????? • ?????????? ?????????? ??? • ?????????????????????? ??? ????????????????????? ? ???
--------------------	--

Количество позиций 15
планшетного формата
на рабочей поверхности

Количество До 4
автоматически
сменяемых дозаторов на
рабочей поверхности

Размеры станции, Длина 107 x 61 x 63 см
x Глубина x Высота

Вес станции 85 кг

Размеры моноблока 47,5 x 38 x 23 см
MultiCon, Длина x
Глубина x Высота

Диагональ сенсорного 46,5 см
экрана

Электропитание 220 В, 50 Гц, 700 Вт

Опции:

Термомодули

- Диапазон температур От 0° до 110°C
- Установка времени
инкубации От 1 сек до 120 мин
- Встроенный
термомиксер
- Диапазон скорости От 300 до 2000 об/мин
перемешивания
- Амплитуда 3 мм
перемешивания
- Диапазон температур От 15°C ниже
окружающей до +95°C
- Гомогенность ≤10%
поддержания
температуры по блоку
- Скорость нагрева 5°C/мин
- Скорость охлаждения 3°C/мин (при
температуре блока
выше окружающей)
- Установка времени
инкубации От 5 сек до 120 мин
- Вакуумная установка
- Производительность 35 л/мин
насоса (макс.)
- Глубина вакуума От 0,1 кПа до 85 кПа
- Установка времени
работы От 1 сек до 36 мин
- Модуль CleanCap с УФ
лампой и HEPA
фильтром
- Длина волны УФ лампы 254 нм
- Мощность излучения 39 мкВт/см²
на расстоянии 1 м от
лампы
- Производительность 70-80 мЗ/ч

вентилятора

- Класс фильтра HEPA E10
- Количество позиций планшетного формата на рабочей поверхности 4
- Количество автоматически сменяемых дозаторов на рабочей поверхности До 2
- Размеры станции, Длина x Глубина x Высота 65 x 48 x 63 см
- Вес станции 33 кг
- Размеры планшета EasyCon, Длина x Глубина x Высота 29 x 18 x 8 см
- Вес планшета EasyCon 1,3 кг
- Диагональ сенсорного экрана 25,4 см
- Разрешение экрана 1024 x 600 точек
- Электропитание 220 В, 50 Гц, 150 Вт

<https://assa-group.ru/epmotion-5075>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.