



ASX-110FR **микроавтосамплер для** **ICP-MS**

Производитель: Teledyne CETAC
Technologies

Модель: ASX-110FR

<https://assa-group.ru/asx-110fr-mikroavtosampler-dlya-icp-ms>

ASX-110FR микроавтосамплер для ICP-MS. Подходит для работы со спектрометрами Agilent, Bruker, GV, Nu, Perkin Elmer, Thermo.

ASX-110FR предоставляет новое поколение микроавтосамплеров для обработки малых объемов. ASX-110FR специально разработан для ICP-MS и ICP-MS высокого разрешения.

Двойная проточная промывка: микроавтосамплер ASX-110FR имеет двойную промывочную станцию, которая может работать с перистальтическим насосом и поршневым насосом, чтобы свести к минимуму загрязнение образцов.

Устойчивость к коррозии и загрязнениям: емкости с пробамми, штативы и подносы изготовлены из кислотостойких, неметаллических, высококачественных полимерных материалов.

ASX-110FR имеет встроенную защитный корпус для минимизации загрязнений образцов. Доступ к образцам в процессе работы сохраняется при помощи специальной откидной дверцы.

Штатив: микроавтосамплер ASX-110FR предназначен для работы с объемами образцов от 500 мкл до 15 мл.

Основные особенности:

- Многорежимный, двойная проточная промывка.

- Все смачиваемые части изготовлены из инертных материалов.
- Встроенный защитный корпус.
- Многоцелевой штатив для проб.
- Компактный дизайн.
- Совместим с большинством ICP, ICP-MS спектрометров.

Технические характеристики

Габаритные размеры (В x Ш x Г)	49 x 23 x 31
Поднос	5 позиций позиций (4)
Вес	9.4 кг
Конфигурации штатива для проб	Штативы С позиций; В позиции
Интерфейс	RS-232, US
Питание	220 В, 50 Г

<https://assa-group.ru/asx-110fr-mikroavtosampler-dlya-icp-ms>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

