



Шейкер-инкубатор Innova 44R

Производитель: New Brunswick
Scientific

Модель: 44R

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-44r>

- Трехэксцентриковый привод с бесщеточным электродвигателем обеспечивает равномерность перемешивания, низкий уровень шума и вибраций.
- Функция охлаждения.
- Возможность установки 3-х шейкеров друг на друга.
- Микропроцессорный контроль температуры и перемешивания.
- Возможность программирования скорости и температуры, таймера.
- Дисплей с индикаторами скорости, времени, температуры и сигнала тревоги.
- Автоматическое отключение при открытии двери.
- Отключение нагрева при превышении установленной температуры.
- Звуковая и визуальная сигнализация при отклонении установленных параметров скорости, температуры и при отключении таймера.
- Сохранение введенных параметров при отключении питания.
- Интерфейс RS-232.
- Рассчитаны на объем колб от 10 мл до 5 литров.
- Максимальная нагрузка 6 x 5 л.
- Размер платформы: 760 x 460 мм.
- Резервуар для увлажнения рабочей камеры шейкера и предотвращения испарения с образцов.
- Возможность установки датчика влажности.
- Возможность установки УФ-лампы.
- Возможность установки лампы для фотосинтеза.

- Возможность создания условий для культивирования анаэробов.

Характеристики

Диапазон поддерживаемой температуры	от 17°C ниже окружающей до +80°C
Точность поддержания температуры	$\pm 0,1^\circ\text{C}$ при +37°C
Однородность температуры в камере	$\pm 0,25^\circ\text{C}$
Диаметр орбиты	2,5 или 5,1 см
Скорость вращения	от 25 до 400 об/мин орбита 2,5 см, от 25 до 300 об/мин орбита 5,1 см или 2 шейкера друг на друге, от 25 до 250 об/мин 3 шейкера друг на друге
Точность поддержания скорости вращения	± 1 об/мин
Размеры камеры (высота измеряется от платформы до верха), мм	910 x 660 x 460
Внешние размеры одного шейкера, мм	1350 x 870 x 735 (высота с низкой подставкой)
Внешние размеры 2-х шейкеров, поставленных друг на друга, мм	1350 x 870 x 1320 (высота с низкой подставкой)
Внешние размеры 3 шейкеров, поставленных друг на друга, мм	1350 x 870 x 1980 (высота с низкой подставкой)
Электропитание	230 В, 50 Гц

Вес, кг

257

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-44r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.