



Шейкер-инкубатор Innova 40

Производитель: New Brunswick
Scientific

Модель: 40

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-40>

- Трехэксцентриковый привод (бесщеточный) обеспечивает равномерность перемешивания и низкий уровень шума.
- Микропроцессорный контроль температуры и перемешивания.
- Возможность программирования скорости и температуры, таймера.
- Дисплей с индикаторами скорости, времени, температуры и сигнала тревоги.
- Автоматическое отключение при открытой крышке.
- Отключение нагрева при превышении установленной температуры.
- Звуковая и визуальная сигнализация при отклонении установленных параметров скорости, температуры и при отключении таймера.

- Сохранение введенных параметров при отключении питания.
- Интерфейс RS-232.
- Рассчитаны на объем колб от 10 мл до 3 литров.
- Максимальная нагрузка 4 x 3 л.
- Размер платформы: 460 x 460 мм.

Характеристики

Скорость перемешивания, об/мин	25-500 $\pm$ 1 (шаг 1)
Функция охлаждения	-
Диапазон регуляции температуры, °C	от 5 выше комнатной до 80
Точность температуры, °C	$\pm$ 0,25
Максимальная нагрузка, л	12 (4 x 3 л)
Таймер, ч	0,1- 99,9
Размер платформы, мм	460 x 460
Размер камеры, мм	514 x 546 x 356
Потребляемая мощность, Вт	800
Габариты, мм	559 x 762 x 610
Диаметр орбиты, мм	19 или 25,4

Вес, кг

63

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-40>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.