



Микроцентрифуга 5424

Производитель: EPPENDORF

Модель: 5424

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5424>

Многоцелевая универсальная микроцентрифуга с возможностью использования одного из четырех роторов (опции), что делает ее незаменимой для молекулярно-биологических лабораторий.

- Плавная регулировка ускорения до 20 240 g.
- Уникальная задвижка защитной крышки автоматически закрывает центрифугу.
- Автоматический зажим крышки.
- Таймер от 30 сек до постоянного режима работы.
- Автоматическое открытие крышки после окончания центрифугирования.
- Компактность и бесшумность (<60 дБ).
- Удобная система управления при помощи кнопок и ручек тонкой настройки.
- Минимальное время разгона до максимальной скорости.

- Отдельная кнопка кратковременного центрифугирования.
- Аэрозоленепроницаемая крышка.
- Ротор может использоваться без крышки (опционно поставляется со стандартным угловым ротором FA-45-24-11).
- Автоклавируемый ротор (при 121°C, 20 минут).
- Цифровая индикация времени и скорости (в об/мин или ед. углового ускорения).

Характеристики

Максимальная скорость, об/мин	14 680
Максимальное ускорение, g	20 238
Максимальная вместимость	24 x 1,5/2 мл
Количество роторов	4
Время разгона до max скорости, сек	15
Время торможения, сек	15
Уровень шума, дБ	менее 56
Питание, В/Гц	230/60
Потребляемая мощность, Вт	220
Габариты, мм	240 x 320 x 230
Вес (без ротора), кг	13,4

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5424>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.