



Микроцентрифуга 5430R

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: 5430R

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5430r>

Многофункциональная скоростная центрифуга при компактных размерах отличается широким выбором сменных роторов (опция) и позволяет проводить центрифугирование в микропробирках, криопробирках, пробирках типа Falcon, во всех распространенных системах для отбора проб крови. Это самая компактная модель с планшетным ротором (опция).

- Максимальное ускорение при центрифугировании до 30 130 x g (17 500 об/мин).
- Время разгона до максимальной скорости центрифугирования и время торможения не более 25 сек.
- Хранение до 50 протоколов центрифугирования.
- 5 отдельно расположенных клавиш для быстрого доступа к повседневным программам.
- Обзорный ЖК-дисплей с подсветкой.
- Регуляция температуры в пределах -11 до 40°C (для 5430R).

- Функция «FastTemp pro» позволяет программировать дату и время таким образом, чтобы центрифуга в нужное время была охлаждена и готова к работе (для 5430R).
- Функция автоматического отключения компрессора через 8 часов перерыва в его использовании для снижения потребления энергии и продления срока службы.
- Центрифуга может поставляться с ротором для 30 x 1,5/2 мл микропробирок или выбор из 11 других роторов (опции).

Характеристики

Максимальная скорость, об/мин	17 500
Максимальное ускорение, g	30 130
Максимальная вместимость	48 x 1,5/2 мл
Количество роторов	12
Время разгона до max скорости, сек	менее 25
Время торможения, сек	менее 25
Уровень шума, дБ	менее 68
Питание, В/Гц	230/60
Потребляемая мощность, Вт	1050
Габариты, мм	380 x 640 x 300
Вес (без ротора), кг	56

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5430r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.