



Морозильники общелабораторные -30°C

Производитель: **Thermo Fisher Scientific**

Модель: Морозильники
общелабораторные -30°C

<https://assa-group.ru/morozilniki-obshchelaboratornye--30c>

Общелабораторные вертикальные морозильники Thermo Scientific Forma FFGL предназначены для замораживания и безопасного хранения реагентов, фармацевтических и биологических веществ и других используемых материалов.

- Установка температуры на -30°C (устанавливается на заводе) или на -20°C.
- Доступны модели объемом 133, 326, 659, 826 и 1 447 л.
- Микропроцессорный контроль системы. Дисплей с кнопочной панелью для регуляции основных параметров.
- Дополнительный цифровой температурный дисплей с точностью 0,1°C.
- Постоянство температуры поддерживается теплоизоляцией из вспененного полиуретана.

- Равномерность поддерживаемой температуры на всех уровнях обеспечивается воздушной циркуляцией.
- Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери.
- Визуальное/звуковое предупреждение при повышении/понижении температуры и отключении электричества.
- Предусмотрено резервное питание при отключении электричества для поддержания контрольной панели в рабочем режиме.
- Глухая дверь с возможностью запираения на ключ - дополнительная защита от несанкционированного вмешательства.
- Двери имеют герметичную набивку по периферии.
- Материал внутренних полок – нержавеющая сталь. Внешняя и внутренняя поверхности камеры покрыты краской с высокой ударостойкостью.
- Система охлаждения представлена герметичным сверхмощным компрессором промышленного класса.
- Предусмотрена автоматическая система разморозки и удаления конденсата.

	Моде		FFGL		FFGL		FFGL		FFGL		FFGL
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

	ль		430V		1230 V		2330 V		3030 V		5030 V
	Объём, л	133	326	659	826	1447					
	Температурный диапазон, °C						-20 или -30				
	Количество полок	3	4			8					
	Питание		230 В, 50 Гц, 6 А		230 В, 50 Гц, 8 А				230 В, 50 Гц, 12 А		
	Внутренние размеры, мм		508 × 508 × 508		1331 × 5333 × 508		1473 × 737 × 610		1473 × 737 × 762		1473 × 737 × 1334
	Внешние размеры, мм		850 × 660 × 610		1869 × 762 × 610		2012 × 945 × 711		2012 × 945 × 864		2012 × 945 × 1435
	Вес, кг	100	127	193	202	272					

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.