



## **Морозильники общелабораторные -40°C**

Производитель: **Thermo Fisher Scientific**

Модель: Морозильники  
общелабораторные -40°C

<https://assa-group.ru/morozilniki-obshchelaboratornye--40c>

Вертикальные медицинские морозильники Thermo Scientific Forma 7000 поддерживают температуру хранения в диапазоне от -10°C до -40°C. Отличаются усовершенствованной охлаждающей системой, современным дизайном, простой в использовании и надежной системой контроля.

- Доступны модели трех объемов: 368, 490 и 651 л.
- Панель микропроцессорного контроля и мониторинга расположена на высоте, удобной для доступа.
- Исполнение корпуса – холоднокатаная сталь, окрашенная методом порошкового напыления, устойчивая к царапинам и коррозии.
- Усовершенствованная высокоэффективная система охлаждения обеспечивает максимально стабильную температуру хранения.

- Изоляция представлена слоем вспененного полиуретана (12,7 см), потерю холода предотвращает тройная изоляционная прокладка двери.
- Четыре внутренние дверцы для независимого доступа.
- Легко демонтируемый моющийся фильтр обеспечивает защиту от попадания пыли на конденсатор.
- Ролики диаметром 5,1 см для облегчения перемещения.
- Отверстия для доступа диаметром 2,5 см позволяют использовать независимые датчики или контрольно-измерительные устройства.

|  |                            |     |                  |     |                  |  |                  |                    |
|--|----------------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|------------------|--------------------|
|  | Модель                     |     | 7240V            |     | 7320V            |  | 7400V            |                    |
|  | Объем,<br>л                | 368 | 490              | 651 |                  |  |                  |                    |
|  | Температурный диапазон, °C |     |                  |     |                  |  |                  | -10 до -40         |
|  | Питание                    |     |                  |     |                  |  |                  | 230 В, 50 Гц, 12 А |
|  | Внутренние габариты,       |     | 584 × 1308 × 490 |     | 584 × 1308 × 643 |  | 777 × 1309 × 643 |                    |

|  |                      |     |                        |     |                        |  |                         |
|--|----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|--|-------------------------|
|  | мм                   |     |                        |     |                        |  |                         |
|  | Внешние габариты, мм |     | 846 ×<br>1979 ×<br>836 |     | 846 ×<br>1979 ×<br>989 |  | 1036 ×<br>1979 ×<br>989 |
|  | Вес, кг              | 316 | 346                    | 408 |                        |  |                         |

<https://assa-group.ru/morozilniki-obshchelaboratornye--40c>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.