



Холодильники для банков крови от +1°C до +8°C

Производитель: Thermo Fisher
Scientific

Модель: Холодильники для
банков крови от +1°C до +8°C

[https://assa-group.ru/holodilniki-
dlya-bankov-krovi-ot-1s-do-8s](https://assa-group.ru/holodilniki-dlya-bankov-krovi-ot-1s-do-8s)

Вертикальные холодильники Thermo Scientific Forma FRBB предназначены для безопасного хранения крови и ее компонентов.

- Установка температуры в диапазоне от +1°C до +8°C. Предустановленная температура +4°C.
- Доступны модели объемом камеры: 133, 326, 659, 826 и 1447 л.
- Микропроцессорный контроль системы. Дисплей с кнопочной панелью для регуляции основных параметров.
- Дополнительный увеличенный цифровой температурный дисплей с точностью 0,1°C.
- Встроенный круглый (152 мм) температурный самописец.
- Постоянство температуры поддерживается теплоизоляцией из вспененного полиуретана.

- Равномерность поддерживаемой температуры на всех уровнях обеспечивается воздушной циркуляцией.
- Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери.
- Трехуровневая система защиты от несанкционированного изменения заданных параметров, работающая от ключа.
- Визуальное/звуковое предупреждение при повышении (выше +5,5°C) или понижении (ниже +1,5°C) температуры и отключении электричества.
- Резервное питание при отключении электричества для поддержания контрольной панели в рабочем режиме.
- Герметичная набивка двери по периферии; автоматическое закрывание двери.
- Внешняя и внутренняя поверхности покрыты краской, устойчивой к механическим воздействиям.
- Полки из нержавеющей стали.
- Автоматическое включение и выключение света при открывании/закрывании двери.
- Система охлаждения представлена герметичным сверхмощным компрессором промышленного класса.
- Предусмотрена автоматическая система разморозки и удаление конденсата.

Модел ь	FRBB 404V	FRBB 1204 V	FRBB 2304 V	FRBB 3004 V	FRBB 5004 V
Объе м, л/ кол- во тр ансф	133/ 64	326/ 192	659/ 385	826/ 426	1 44 7/77 0

	узио нных паке тов 450 мл, шт.										
	Темп ерат урны й ди апаз он, °C						от 1 до 8				
	Коли чест во я щико в	2	6	7	6	14					
	Тип двер и		спло шная					стек лянн ая			
	Кол- во дв ерей	1				2					
	Пита ние					230 В, 50 Гц, 6 А		230 В, 50 Гц, 8,5 А			
	Внут ренн ие р азме ры, мм		508 × 508 × 508		1331 × 533 × 508		1473 × 737 × 610		1473 × 737 × 762		1473 × 737 × 1334

	Вне шни е раз меры , мм		850 x 660 x 610		1830 x 762 x 610		2012 x 925 x 711		2012 x 925 x 864		2012 x 925 x 1435
	Вес, кг	96	145	213	227	290					

<https://assa-group.ru/holodilniki-dlya-bankov-krovi-ot-1s-do-8s>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.