



## Пипеточный дозатор Swiftpet PRO

Производитель: HTL

Модель: Swiftpet PRO

<https://assa-group.ru/swiftpet-pro>

- Дозирование объемов от 0,5 до 100 мл.
- Возможность использования с пластиковыми и стеклянными серологическими пипетками.
- Принцип воздушного вытеснения жидкости.
- Гидрофобный автоклавируемый фильтр.
- Мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,2 мкм.
- Режим медленного и быстрого набирания жидкости.
- Режим медленного и быстрого выпуска жидкости.

- Жидкокристаллический дисплей.
- Настенный штатив.
- Штатив для перезарядки аккумуляторов.
- Материал корпуса – полипропилен.
- Батарея NiMeH.
- Маркировка операционных кнопок красного цвета.

В комплект поставки входят:

- Настольное зарядное устройство.

## Характеристики

Для пипеток объемом, мл	0,5-100
Скорость всасывания, м/с	25
Фильтр	гидрофобный фильтр
Работа без подзарядки, час	8

<https://assa-group.ru/swiftpet-pro>

---

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.