



## ProfiLine pH 3310

Производитель: WTW

Модель: pH 3310

<https://assa-group.ru/profiline-ph-3310>

pH 3310 будет лучшим выбором в случаях, когда требуется сохранять большое количество результатов измерений. Кроме превосходных характеристик серии 3210, приборы pH 3310 имеют следующие преимущества:

- Сохранение до 5000 значений через заданные интервалы времени: идеально для продолжительного мониторинга в полевых условиях.
- 100 % влагозащищенный USB-интерфейс для полевых измерений
- Быстрая передача данных на ПК.

### Характеристики

Модель	pH 3310
pH	- 2,0 ... 19,9 ± 0,1 pH
	- 2,00 ... 19,99 ± 0,01 pH
	- 2,000 ... 19,999 ± 0,005 pH

мВ	$\pm 1200,0 \pm 0,3$ мВ
	$\pm 2500 \pm 1$ мВ
Температура	- 5,0 ... 105,0 °С $\pm 0,1$ °С
Контроль дрейфа	Интерфейс
Контроль СМС	да
Калибровка	1, 2, 3, 4 или 5 точек; WTW Technical, DIN/NIST; еще 16 комплектов растворов
Память калибровки	вызов до 5 последних калибровок
Дисплей	графический ЖК с подсветкой
Память	вручную до 200/автоматически до 5000
Сохранение	вручную/по таймеру
Интерфейс	mini-USB
Питание	х 1,5 В АА или 4 х 1,2 V NiMH
Автономная работа	до 1000 часов (150 с подсветкой)

<https://assa-group.ru/profiline-ph-3310>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.



+7 499 490-02-72  
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

