



Карманный рефрактометр E-Line

Производитель: **Bellingham and Stanley**

Модель: E-Line

<https://assa-group.ru/e-line>

Широкий выбор моделей рефрактометров с автоматической термокомпенсацией (АТС) по удивительно низкой цене предлагается в серии карманных приборов E-Line. Эти анализаторы идеально подходят для таких областей промышленности, как переработка фруктов, пивоварни, производство сахара и продуктов питания и других, где необходимо определять концентрацию сахара.

Преимущества:

- Автоматическая температурная компенсация АТС
- Карманный рефрактометр по минимальной цене

Характеристики

Сахар

Кат. №	Диапазон	Цена деления
44-801	0-10 °Brix ATC	0.1
44-802	0-18 °Brix ATC	0.1

44-803	0-32 °Brix ATC	0.2
44-804	28-62 °Brix ATC	0.2
44-805	45-82 °Brix ATC	0.5
44-812	10-30 Вода в меде	0.2
44-823	1,000 - 1,120 SG, 0-32 °Brix ATC	0.5

Специальные применения

Кат. №	Диапазон	Цена деления
44-808	Соленость 0 - 100 удельный вес 1,000 - 1,070	1,0 0.1
44-820	EG/PG °C защиты от 0 до -50°C EG/PG % об%, от 0 до 70%	5°C 1,0
44-821	EG/PG °C защиты от 0 до -50°C Электролит, удельн. вес от 1,10 до 1,40 Омывающая жидкость от 0 до -40°C	5°C 0,01 5°C
44-822	Adblue®, от 30 до 35% EG/PG °C защиты от 0 до -50°C Электролит, удельн. вес от 1,10 до 1,40 Омывающая жидкость от 0 до	0,5 5°C 0,01 5°C

-40°C

44-825	Белок в сыворотке	0,2
	г/10 мл, от 0 до 12	
	Коэффициент	0,0005
	преломления, от	
	1,335 до 1,360	0,005
	Моча, удельный вес,	
	от 1,000 до 1,050	
44-828	Коэффициент	0,0001
	преломления, от	
	1,30 до 1,38	
44-829	Коэффициент	0,001
	преломления, от	
	1,435 до 1,520	

<https://assa-group.ru/e-line>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.